




# Die neuen NAK 3 Farben

optimierte Klassiker für exzellente Beschichtungsergebnisse



# Die neuen NAK 3 Farben - Trendweiß, Wandfarbe & Objektweiß



**Kundenwünsche und Marktanforderungen unterliegen einem stetigen Wandel.** Dies betrifft auch jahrzehntelang bewährte Produkte, wie z. B. unsere äußerst erfolgreichen **Dispersionsfarben der Nassabrieblasse 3.**

Wir haben uns den neuen Bedürfnissen gestellt, die **Trends zu glatten Wänden, hohen Fenstern, weniger Raufasertapeten und viele weitere** aufgenommen und gemeinsam mit unserer Anwendungstechnik, dem Entwicklungsteam, Kunden und Partnern das Projekt zum **Relaunch** eines unserer wichtigsten Produktsortimente gestartet.

**Nach 2 Jahren intensiver Forschung und Entwicklung** ist es uns jetzt gelungen, alle Produkte der bito NAK 3 Innendispersionen **qualitativ zu verbessern** und den **heutigen Wünschen und Markgegebenheiten anzupassen.**

Dabei sind 3 neue Versionen unseres **bito Trendweiß BT 380** entstanden, die allesamt mit der bestmöglichen Deckkraftklasse 1 ausgestattet sind und mit ihren verschiedenen Weißtönen alle Einsatzgebiete bei der Innenwandbeschichtung abdecken.

Die bito Wandfarbe wurde mit der Deckkraftklasse 1 ausgestattet und ist jetzt als **bito Wandfarbe Plus BW 390** auch farbtönmäßig an den Markt angepasst worden.

Für das Objektgeschäft liefert das neue **bito Objektweiß OW 10** die ideale Einstiegsqualität unter dem Dach der bito Marke.

## Unsere 5 neuen Produkte:

- bito Trendweiß X-tra BT 380
- bito Trendweiß Extremweiß BT 380
- bito Trendweiß Doppeldeck BT 380
- bito Wandfarbe Plus BW 390
- bito Objektweiß OW 10

## Ihre Vorteile:

- bewährte Produkte mit verbesserten Inhaltsstoffen
- exakt an die Marktbedürfnisse angepasst
- exzellente Beschichtungsergebnisse
- hohe Deckkraftklassen (4 x Klasse 1, 1 x Klasse 2)
- hohe Ergiebigkeit
- für jedes Einsatzgebiet die passende Farbe



# Die neuen NAK 3 Farben - Trendweiß, Wandfarbe & Objektweiß

Dispersionsfarbe | Nassabrieb 3 - Deckkraft 1

## bito Trendweiß X-tra BT 380

hoch deckende Dispersionsfarbe mit optimaler Langlebigkeit, sehr leicht und ansatzfrei zu verarbeiten



**Uwe Nauendorf, Malermeister,  
Leiter bito Anwendungstechnik:**

bito Trendweiß X-tra BT 380 hebt unseren bewährten Klassiker auf ein neues Niveau, sichert Ihnen Ihre bestehende Kundschaft und erschließt dazu neue Märkte.

**bito Trendweiß X-tra BT 380** ist die konsequente Weiterentwicklung unseres seit Jahrzehnten bekannten Klassikers bito Trendweiß BT 380. Auf Grundlage der bewährten Rezeptur mit ihren hochwertigen Inhaltsstoffen haben wir mit nochmals verbesserten Additiven eine Farbe geschaffen, die unseren Kunden höchste Qualität im Segment der Nassabriebklasse 3 zur Verfügung stellt.

Die neue bito Trendweiß X-tra besitzt ein verbessertes Auftragsverhalten und selbstverständlich die bestmögliche Deckkraftklasse 1. Und das bei einem günstigen Verbrauch von ca. 150 ml/m<sup>2</sup> und einem Weißgrad, der schon die bito Trendweiß so einzigartig gemacht hat.

Die bito Trendweiß X-tra ist eine perfekte Kombination aus bewährter Qualität und optimierten Bestandteilen. Mit dieser Farbe geben wir unseren Kunden ein Produkt an die Hand, das die Durchführung ihrer Aufträge so einfach wie möglich macht und gleichzeitig höchste Ansprüche an Verarbeitbarkeit, Deckkraft und vor allem Langlebigkeit erfüllt.

### Ihre Vorteile:

- bewährtes Produkt mit verbesserten Inhaltsstoffen
- Deckkraftklasse 1
- hohe Ergiebigkeit
- hervorragende Beschichtungsergebnisse

# Die neuen NAK 3 Farben - Trendweiß, Wandfarbe & Objektweiß

Dispersionsfarbe | Nassabrieb 3 - Deckkraft 1

## bito Trendweiß Extremweiß BT 380

hoch deckende Dispersionsfarbe mit strahlendem Weißgrad, sehr leicht und ansatzfrei zu verarbeiten



**Matthieu Gollhofer, Malermeister,  
bito Außendienstmitarbeiter:**

bito Trendweiß Extremweiß BT 380 erfüllt mit einem strahlenden Weißgrad und der optimalen Deckkraftklasse 1 höchste Anforderungen an z. B. exklusive Neubauprojekte.

**bito Trendweiß Extremweiß BT 380** begeistert die Kunden durch ein strahlendes Weiß bei gleichzeitig höchstmöglicher Deckkraftklasse 1. Damit ist die stumpfmatt auftrocknende Innenfarbe jetzt mit einem höheren Kontrastverhalten als die bekannte und bewährte bito Trendweiß reinweiß ausgestattet.

Ermöglicht hat dies eine optimierte Pigment-Volumen-Konzentration bei gleichzeitig konstant gehaltenem Weißgrad. Durch weitere Verbesserungen und Anpassungen der Additive konnten auch die Verarbeitungseigenschaften weiterentwickelt werden.

bito Trendweiß Extremweiß kommt überall dort zum Einsatz, wo reinweiße Beschichtungen mit hohem Deckvermögen kombiniert werden und hohe Ergiebigkeit ( $7 \text{ m}^2/\text{Liter}$  bei  $140 \text{ ml}/\text{m}^2$ ) mit optimalem Auftragsverhalten einhergehen sollen.

### Ihre Vorteile:

- strahlendes Weiß
- optimiert auf die Deckkraftklasse 1
- hohe Ergiebigkeit
- optimale Verarbeitbarkeit

# Die neuen NAK 3 Farben - Trendweiß, Wandfarbe & Objektweiß

Dispersionsfarbe | Nassabrieb 3 - Deckkraft 1

## bito Trendweiß Doppeldeck BT 380

hoch deckende Dispersionsfarbe mit einem leichten Altweiß-Ton, optimal für Beschichtungen im Altbaubereich



**Sascha Hoff, Malermeister,  
bito Anwendungstechnik**

Den perfekten Altbaucharme in Wohnungen erhalten Sie mit dem neuen bito Trendweiß Doppeldeck BT 380, das Sie bereits mit einem Anstrich auftragen können.

**bito Trendweiß Doppeldeck BT 380** ist das ebenfalls zuverlässig hoch deckende Mitglied der bito Trendweiß-Familie und mit einem leichten Altweiß-Ton ausgestattet. Damit eignet sich die Farbe perfekt für Innenbeschichtungen im Altbaubereich, um den Charme dieser Wohnungen langfristig zu erhalten. Ein Renovierungsanstrich reicht aufgrund der optimierten Inhaltsstoffe aus, das spart viel Zeit und Geld bei allen zukünftigen Projekten.

Die Verarbeitung ist dabei genau so leicht und ansatzfrei wie bei allen bito Trendweiß-Produkten und die hohe Ergiebigkeit ( $7 \text{ m}^2/\text{Liter}$  bei  $140 \text{ ml}/\text{m}^2$ ) gewährleistet viel beschichtete Fläche bei gewohntem Materialeinsatz.

### Ihre Vorteile:

- optimal für den Altbau
- Deckkraftklasse 1
- hohe Ergiebigkeit
- mit einem Anstrich verarbeitbar

# Die neuen NAK 3 Farben - Trendweiß, Wandfarbe & Objektweiß

Dispersionsfarbe | Nassabrieb 3 - Deckkraft 1

## bito Wandfarbe Plus BW 390

ideale Malerqualität mit optimaler Deckkraft, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten, lösemittelfrei



**Michel van Löchteren, Malermeister, bito Außendienstmitarbeiter:**

Die bito Wandfarbe Plus BW 390 eröffnet mit Ihrer optimierten Deckkraftklasse 1 völlig neue Auftragschancen, auch im Hinblick auf ihren dem Markt angepassten Farbton.

Mit der **bito Wandfarbe Plus BW 390** ist uns eine deutliche Verbesserung der seit Jahrzehnten bewährten bito Wandfarbe gelungen: Durch eine verbesserte Pigment- Volumen- Konzentration konnte die neue bito Wandfarbe Plus BW 390 jetzt auf die neue Deckkraftklasse 1 optimiert werden. . Diese erhöhte Deckkraft garantiert hervorragende Beschichtungsergebnisse für alle Innenräume und das bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m<sup>2</sup> / Liter. Sie ist leicht und ansatzfrei zu verarbeiten sowie lösemittel- und weichmacherfrei.

Die bito Wandfarbe Plus ist darüber hinaus jetzt farbtönmäßig an den Markt angepasst und stellt eine ideale Malerqualität für professionelle Beschichtungen zur Verfügung.

### Ihre Vorteile:

- optimiert auf die Deckkraftklasse 1
- hohe Ergiebigkeit
- marktangepasster Farbton
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- besseres Rollverhalten

# Die neuen NAK 3 Farben - Trendweiß, Wandfarbe & Objektweiß

Dispersionsfarbe | Nassabrieb 3 - Deckkraft 2

## bito Objektweiß OW 10

waschbeständige, gut deckende Dispersionsfarbe, für zuverlässige Beschichtungen im Objektbereich geeignet



**Marco Lehmann,**  
**bito Außendienstmitarbeiter:**

bito Objektweiß OW 10 liefert Ihnen absolute Produktsicherheit unter dem Dach der bito Marke und schafft einen hervorragenden Verhandlungsspielraum im Objektgeschäft.

**bito Objektweiß OW 10** ist der perfekte Einstieg in das Segment der bito Innenbeschichtungen mit der Nassabriebklasse 3. Sie ist leicht und ansatzfrei zu verarbeiten sowie lösemittel- und weichmacherfrei. Die Deckkraftklasse 2 garantiert zuverlässige Beschichtungsergebnisse an Wand und Decke und das bei einer hohen Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup> / Liter.

Mit dem neuen bito Objektweiß sind unsere Kunden bei allen Projekten im Objektbereich qualitativ und preislich konkurrenzfähig aufgestellt und können sich dabei auf die hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit der bito Marke verlassen.

### Ihre Vorteile:

- idealer Preiseinstieg
- zuverlässige Deckkraft
- hohe Ergiebigkeit
- hohe Produktsicherheit

## Die bito Standorte



### Berlin-Wilmersdorf

Bielefelder Straße 6  
10709 Berlin  
Tel.: 030. 860 05 0  
Fax: 030. 860 05 299



### Berlin-Heinersdorf

Straße 16 Nr. 14  
13089 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 0  
Fax: 030. 471 105 8



### Depot Berlin-Spandau

An den Freiheitswiesen 2  
13597 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 210  
Fax: 030. 477 998 219



### Depot Berlin-Köpenick

Seelenbinderstraße 112-124  
12555 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 180  
Fax: 030. 477 998 189



### Berlin-Mariendorf

Wilhelm-von-Siemens-Str. 12-14  
12277 Berlin  
Tel.: 030. 860 05 0  
Fax: 030. 860 05 499



### Potsdam

Am Buchhorst 40  
14478 Potsdam  
Tel.: 0331. 649 78 0  
Fax: 0331. 649 78 188



### Depot Berlin-Reinickendorf

Kopenhagener Straße 35-57  
13407 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 190  
Fax: 030. 477 998 199



### Depot Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 87-99  
10365 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 320  
Fax: 030. 477 998 329



### Hamburg

Schnackenburgallee 54  
22525 Hamburg  
Tel.: 040. 675 09 79 0  
Fax: 040. 675 09 79 119



### Eberswalde

Eberswalder Straße 105  
16227 Eberswalde-Finow  
Tel.: 03334. 39 18 0  
Fax: 03334. 39 18 113



### Depot Uelzen

Am Funkturm 13  
29525 Uelzen  
Tel.: 0581. 90 31 0  
Fax: 0581. 90 31 133

