

## INHALTSVERZEICHNIS

Fassaden- & Innenwandfarben	Seite 02
Putze .....	Seite 10
Grundierungen.....	Seite 14
Lacke .....	Seite 19
Risse & Fugen .....	Seite 28
Spachtelmassen .....	Seite 32
Reinigungs- & Lösungsmittel .	Seite 37
Wandbeläge .....	Seite 40
Abkleben & Schützen .....	Seite 46
Arbeitsbekleidung.....	Seite 51
Schleifmittel.....	Seite 55
Maschinen & Werkzeuge .....	Seite 59
bitool Technik .....	Seite 62
bito Kataloge.....	Seite 71
bito Standorte & Depots .....	Seite 72



Kreativ, farbig und effektiv

# bito Fassaden- & Innenwandfarben

## INHALTSVERZEICHNIS

### bito Fassadenfarben ..... Seite 03

Silikonfarben ..... Seite 03

Dispersionsfarben ..... Seite 03

Silikatfarben ..... Seite 04

### bito Innenwandfarben ..... Seite 05

Dispersionsfarben ..... Seite 05

Latexfarben ..... Seite 07

Silikatfarben ..... Seite 08

Isolierfarben ..... Seite 09



[www.bitto-ag.de](http://www.bitto-ag.de)

# bito Fassadenfarben

## bito Climaxx-Fassadenfarbe CX 21

Silikonfarbe | Frühregenfeste, mineralmatte Silikonharz-Fassadenfarbe mit sehr hoher Farbtönstabilität



**Produktvorteile:** frühregenfest nach 20 Min • hervorragende Witterungsbeständigkeit • sichere Verarbeitung schon ab 2°C bis 35°C Untergrundtemperatur • höchste Farbtönstabilität • 30% weniger Gewicht • sehr leicht verarbeitbar • universell einsetzbar  
**Einsatzbereiche:** Für hochwertige Fassadenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen, Renovierungsanstriche auf festhaftenden Silikonharz-, Silikat- und matten Dispersionsfarben und Putzen. Ideal auch zur Renovierung von Wärmedämm-Verbundsystemen.

**Verbrauch:** ca. 170 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen:** 12,5 l und 5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Silikonharzputz EP 551

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3052353
weiß	5 l	3052354

tönbar über bito-Farbexpress!



## bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304

Silikonfarbe | Leicht zu verarbeitende Fassadenfarbe mit schmutzabweisenden Eigenschaften



**Produktvorteile:** wetterbeständig • schlagregendicht • hoch wasserdampfdurchlässig • nicht thermoplastisch

**Einsatzbereiche:** Micro-Silikonharz-Fassadenfarbe mit schmutzabweisenden Eigenschaften und Filmschutz gegen schnellen Algen- und Pilzbefall.

**Verbrauch:** ca. 150-200 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen:** 12,5 l, abgetönt auch 5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Nanotec® Streichvlies NS 308

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000074

tönbar über bito-Farbexpress!



## bito Silkomaxx-Fassadenfarbe SM 20

Silikonfarbe | Mineralmatte Silikonharz-Fassadenfarbe mit 3D Siliziumoxid-Gitterstruktur



**Produktvorteile:** geringe Verschmutzungsneigung • hohe Farbtönstabilität • hoch wetterbeständig • sehr guter Regenschutz • spannungsarm

**Einsatzbereiche:** Hochwertige, sehr gut deckende Silikonharz-Fassadenfarbe für wetterbeständige Fassadenbeschichtungen

**Verbrauch:** ca. 150-200 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 12,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Nanotec® Streichvlies NS 308

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3051000

tönbar über bito-Farbexpress!



## bito Fassadenfarbe BF 320

Dispersionsfarbe | Hydrophobe, matte Fassadenfarbe für Anstriche mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit



**Produktvorteile:** wasserverdünnbar • wetterbeständig • spannungsarm • alkaliresistent  
**Einsatzbereiche:** Besonders matte, siloxanverstärkte Kunststoff-Dispersionsfarbe für wetterbeständige Fassadenbeschichtungen mit hohem Regenschutz.

**Verbrauch:** ca. 120-150 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen:** 12,5 l, abgetönt auch 1 l und 5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bitool Fassaden-Walze MS 607
- bito Tiefgrund LF TG 107

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000067

tönbar über bito-Farbexpress!



# bito Fassadenfarben

## bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360

Silikatfarbe | Fassadenfarbe nach VOB DIN 18363 Abs. 2.4.1



**Produktvorteile:** wetterbeständig • sehr gut deckend • hoch wasserdampfdurchlässig  
**Einsatzbereiche:** Hochwertige, matt aufrocknende, spannungsarme und wetterbeständige Silikat-Fassadenfarbe auf Spezial-Wasserglasbasis.

**Verbrauch:** ca. 150-200 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 12,5 l  
**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bito Fixativ FX 359
- bito Silikatputz EP 555

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000079

tönbar über bito-Farbexpress!



## bito Uni-Sol Fassade EK 78

Silikatfarbe | Hoch diffusionsfähige Sol-Silikatfarbe nach VOB DIN 18363 Abs. 2.4.1



**Produktvorteile:** hoch wetterbeständig • hoch diffusionsfähig • pilz- und algenwidrig  
• geringer Verbrauch • lösemittelfrei • nach Cradle to Cradle zertifiziert

**Einsatzbereiche:** Für spannungsarme, nicht filmbildende Silikat-Beschichtungen mit sehr guten Haftungseigenschaften

**Verbrauch:** ca. 150-200 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen:** 12,5 l, abgetönt auch 1 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bito Uni-Sol Fixativ UF 379
- bito Silikatputz EP 555

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000409

tönbar über bito-Farbexpress!



# bito Innenwandfarben

## bitos No 1 Matt MA 1

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 1 | Matte Premium-Einschichtfarbe der Nassabriebklasse 1 für innen



**Produktvorteile:** lösemittelfrei • streiflichtunempfindlich • NKL 1 • sehr gut deckend  
**Einsatzbereiche:** Hochwertigste Dispersionsfarbe für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

**Kontrastverhalten:** Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup>/l

**Verbrauch:** ca. 140 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 12,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Flex Q 4

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000572



**STREIFLICHT  
UNEMPFINDLICH**



## bito Rapido Supermaxx RX 307

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2 | Hoch deckende Innenfarbe für stumpfmatte Wand- und Deckenanstriche



**Produktvorteile:** lösemittelfrei • weichmacherfrei • hohe Ergiebigkeit • sehr hohes Deckvermögen • hoch diffusionsfähig

**Einsatzbereiche:** Wände und Decken in Wohnräumen, Küchen, Bädern, etc.

**Kontrastverhalten:** Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 8 m<sup>2</sup>/l

**Verbrauch:** ca. 125 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 12,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Tiefgrund LF TG 107

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3037937

tönbar über bito-Farbexpress!



## bito Rapido Supermatt RM 303

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2 | Stumpfmatte, streiflichtunempfindliche, ausbesserungsfähige Beschichtung



**Produktvorteile:** lösemittelfrei • sehr leicht zu verarbeiten • geruchsarm • gut ausbesserbar  
**Einsatzbereiche:** Ideal für Wand- und Deckenflächen mit starkem Streiflichteinfall, da extrem matte Oberfläche.

**Kontrastverhalten:** Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup>/l

**Verbrauch:** ca. 160 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen:** 12,5 l und 40 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Flex Q 4

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000542
weiß	40 kg	1000540

tönbar über bito-Farbexpress!



## bito Rapido Superweiß RW 344

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2 | Hochdeckende Innenfarbe für stumpfmatte, strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche



**Produktvorteile:** lösemittelfrei • sehr leicht zu verarbeiten • geruchsarm • hoch deckend

**Einsatzbereiche:** Innenfarbe für stumpfmatte, strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche.

**Kontrastverhalten:** Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m<sup>2</sup>/l

**Verbrauch:** ca. 130 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen:** 12,5 l, abgetönt auch 5 l und 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Flex Q 4

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	2220814

tönbar über bito-Farbexpress!



# bito Innenwandfarben

## bito Mattschwarz innen MZ 318

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2 | Schwarz getönte stumpfmatte Innendispersion



**Produktvorteile:** lösemittelfrei • stumpfmatt • wasserverdünbar und geruchsarm • sehr gut deckend

**Einsatzbereiche:** Besonders geeignet als „Schattenfarbe“ offener und abgehängter Decken- und Wandkonstruktionen in Kaufhäusern, Supermärkten u. ä.

**Kontrastverhalten:** Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup>/l

**Verbrauch:** ca. 145 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 12,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Flex Q 4

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
schwarz	12,5 l	2240216



## bito Trendweiß X-tra BT 380

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 | Dispersionsfarbe für innen, hoch deckend, optimale Langlebigkeit



**Produktvorteile:** hervorragende Beschichtungsergebnisse • lösemittel- und weichmacherfrei • hohe Ergiebigkeit • airlessgeeignet • leichte Verarbeitung

**Einsatzbereiche:** Für innen, auf allen Dispersionsfarben und tragfähigen Untergründen geeignet.

**Kontrastverhalten:** Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m<sup>2</sup>/l

**Verbrauch:** ca. 150 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen:** 5 l, 12,5 l und 40 kg (auch Airless)

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bito Raufaser pro Struktur
- bito Maschinenspachtel MS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3054204
weiß	5 l	3054205
weiß	40 kg	3054227
weiß	40 kg (Airless)	3054226

tönbar über bito-Farbexpress!



## bito Trendweiß Extremweiß BT 380

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 | Dispersionsfarbe für innen, hoch deckend, mit strahlendem Weißgrad



**Produktvorteile:** strahlendes Weiß • lösemittel- und weichmacherfrei • airlessgeeignet • leichte Verarbeitung • hohe Ergiebigkeit

**Einsatzbereiche:** Für innen, auf allen Dispersionsfarben und tragfähigen Untergründen geeignet.

**Kontrastverhalten:** Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m<sup>2</sup>/l

**Verbrauch:** ca. 140 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 12,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bito Raufaser pro Struktur
- bito Maschinenspachtel MS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3054228



## bito Trendweiß Doppeldeck BT 380

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 | Dispersionsfarbe für innen, hoch deckend, mit einem leichten Altweiß-Ton



**Produktvorteile:** optimal für den Altbau • weichmacherfrei • airlessgeeignet • mit einem Anstrich verarbeitbar

**Einsatzbereiche:** Für innen, auf allen Dispersionsfarben und tragfähigen Untergründen geeignet.

**Kontrastverhalten:** Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup>/l

**Verbrauch:** ca. 140 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 12,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bito Raufaser pro Struktur
- bito Maschinenspachtel MS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3054229



# bito Innenwandfarben

## bito Wandfarbe Plus BW 390

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 | Ideale Malerqualität mit optimaler Deckkraft, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten



**Produktvorteile:** optimale Deckkraftklasse 1 • lösemittel- und weichmacherfrei • hohe Ergiebigkeit • airlessgeeignet • leichte Verarbeitung  
**Einsatzbereiche:** Für innen, auf allen Dispersionsfarben und tragfähigen Untergründen geeignet.  
**Kontrastverhalten:** Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m<sup>2</sup>/l  
**Verbrauch:** ca. 150 ml/m<sup>2</sup>  
**Gebindegrößen:** 12,5 l und 40 kg (auch Airless)  
**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Handspachtel HS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3054230
weiß	40 kg	3054240
weiß	40 kg (Airless)	3054239

tönbar über bito-Farbexpress!



## bito Objektweiß OW 10

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 | Waschbeständige, gut deckende Dispersionsfarbe für zuverlässige Beschichtungen im Objektbereich



**Produktvorteile:** lösemittelfrei • weichmacherfrei • hohe Ergiebigkeit • gutes Deckvermögen • idealer Preiseinstieg • hohe Produktsicherheit  
**Einsatzbereiche:** Für innen, auf allen Dispersionsfarben und tragfähigen Untergründen geeignet.  
**Kontrastverhalten:** Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup>/l  
**Verbrauch:** ca. 140 ml/m<sup>2</sup>  
**Gebindegrößen:** 12,5 l und 40 kg (Airless)  
**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Handspachtel HS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3054241
weiß	40 kg (Airless)	3054250



## bitos No 1 mittlerer Glanz MG 1

Dispersions-Latexfarbe, Nassabriebklasse 1 | Strapazierfähige Dispersions-Latexfarbe mit mittlerem Glanz für innen



**Produktvorteile:** e.l.f. • sehr leicht verarbeitbar • wasserverdünnbar • umweltschonend, geruchsarm • beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel • NKL 1  
**Einsatzbereiche:** Für den sensiblen Wohn- und Objektbereich auf Mauerwerk, festen Putzen, Gipskarton- und Faserzementplatten, Raufaser, Glasgewebe, Beton, tragfähigen Altanstrichen.  
**Kontrastverhalten:** Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup>/l  
**Verbrauch:** ca. 130 ml/m<sup>2</sup>  
**Gebindegrößen:** 12,5 l und 5 l  
**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000533
weiß	5 l	1000539

tönbar über bito-Farbexpress!



## bitos No 1 Hochglanz HG 1

Latexfarbe, Nassabriebklasse 1 | Hochglanzlatexfarbe für innen, geruchsarm, leichte Verarbeitung, sehr ergiebig, gute Deckkraft



**Produktvorteile:** e.l.f. • sehr leicht verarbeitbar • wasserverdünnbar • umweltschonend • NKL 1  
**Einsatzbereiche:** Für glänzende, unempfindliche, strukturerhaltende, hochwertige, leicht reinigungsfähige Innenanstriche.  
**Kontrastverhalten:** Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup>/l  
**Verbrauch:** ca. 140 ml/m<sup>2</sup>  
**Gebindegröße:** 12,5 l  
**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Flex Q 4

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000582

tönbar über bito-Farbexpress!



# bito Innenwandfarben

## bito Mattlatex ML 302

Latexfarbe, Nassabriebklasse 2 | Mattlatexfarbe für innen, geruchsarm, leichte Verarbeitung, sehr ergiebig, gute Deckkraft



**Produktvorteile:** e.l.f. • sehr leicht verarbeitbar • wasserverdünnbar • umweltschonend  
**Einsatzbereiche:** Stumpfmatte, strapazierfähige Latexfarbe für Wand- und Deckenflächen im Wohn- und Objektbereich.

**Kontrastverhalten:** Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup>/l

**Verbrauch:** ca. 140 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen:** 12,5 l und 40 kg, abgetönt auch 5 l  
**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Handspachtel HS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000057
weiß*	40 kg	1000062

tönbar über bito-Farbexpress!

\*Bestellware | Mindestabnahme 1 Pal. (12 Eimer)



## bito Seidenlatex BS 340

Latexfarbe, Nassabriebklasse 2 | Seidenglänzend, emissions-, lösemittel- und weichmacherfrei



**Produktvorteile:** e.l.f. • sehr leicht verarbeitbar • wasserverdünnbar • umweltschonend  
 • geruchsarm

**Einsatzbereiche:** Für strapazierfähige, leicht zu reinigende Wandflächen. Ideal für strukturerhaltende Anstriche von Glasgeweben, Raufaser- und Prägetapeten.

**Kontrastverhalten:** Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup>/l

**Verbrauch:** ca. 140 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen:** 12,5 l, abgetönt auch 5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bitool Girpaint-Walze GP 601

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000068

tönbar über bito-Farbexpress!



## bitos No 1 Uni-Top Sol HG 1

Silikatfarbe, Nassabriebklasse 1 | Hochglanzlatexfarbe für innen, geruchsarm, leichte Verarbeitung, sehr ergiebig, gute Deckkraft



**Produktvorteile:** e.l.f. • sehr leicht verarbeitbar • wasserverdünnbar • umweltschonend  
 • NKL 1

**Einsatzbereiche:** Für glänzende, unempfindliche, strukturerhaltende, hochwertige, leicht reinigungsfähige Innenanstriche.

**Kontrastverhalten:** Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup>/l

**Verbrauch:** ca. 140 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 12,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Flex Q 4

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000582

tönbar über bito-Farbexpress!



## bito Bio-Innenfarbe BI 350

Silikatfarbe, Nassabriebklasse 2 | Anwendungsfertige, universelle Bio-Innenfarbe für mineralische Untergründe



**Produktvorteile:** lösemittelfrei • weichmacherfrei • hervorragendes Deckvermögen  
 • scheuerbeständig • diffusionsoffen • schimmelwidrig, da mineralisch, anorganisch alkalisch • ökologisch einwandfrei

**Einsatzbereiche:** Universelle Innenfarbe für mineralische Untergründe oder Beton.

**Kontrastverhalten:** Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m<sup>2</sup>/l

**Verbrauch:** ca. 150-250 ml/m<sup>2</sup> je nach Untergrund

**Gebindegrößen:** 12,5 l und 40 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bito Fixativ FX 359
- bito Grundierfarbe GR 326

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000215
weiß*	40 kg	1000263

tönbar über bito-Farbexpress!

\*Bestellware | Mindestabnahme 1 Pal. (12 Eimer)





# bito Innenwandfarben

## bito Uni-Sol Innen SL 355

Silikatfarbe, Nassabriebklasse 3 | Mineralmatte, vielseitig einsetzbare Innenfarbe auf Kieselzol-Silikatbasis



**Produktvorteile:** vielseitig einsetzbar, auch auf nicht-mineralischen Untergründen  
 • lichtbeständig pigmentiert • alkalisch wirkend, daher pilz- und algenwidrig • gesundheitlich unbedenklich • nach Cradle to Cradle zertifiziert

**Einsatzbereiche:** Auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, wie z. B. matte, fest haftende Altanstriche und Strukturputze auf Silikat- oder Dispersionsbasis etc.

**Kontrastverhalten:** Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup>/l

**Verbrauch:** ca. 140 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen:** 12,5 l und 5 l, abgetönt auch 1 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Uni-Sol Fixativ UF 379

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000770
weiß	5 l	1000785

tönbar über bito-Farbexpress!



## bito Aqua Classic BA 310

Isolierfarbe, Nassabriebklasse 1 | Wässrig gebundene, isolierende Deckbeschichtung für innen



**Produktvorteile:** hervorragende Isolierung • schnelle Trocknung • sehr hoher Weißgrad  
**Einsatzbereiche:** Zur Isolierung von Nikotin-, Wasser-, Kaffee-, Ruß- und Fettflecken etc. im System.

**Kontrastverhalten:** Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7,5 m<sup>2</sup>/l

**Verbrauch:** ca. 130 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 12,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bito Aqua Isogrund BA 309
- bitool Girpaint-Walze GP 601

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000206



## bito Classic Renovierfarbe BC 300

Isolierfarbe, Nassabriebklasse 2 | Lösemittelhaltige, aromatenfreie Schnellrenovierfarbe mit isolierender Wirkung für innen



**Produktvorteile:** sehr gut deckend • hervorragende Isolierung • schnelle Trocknung  
 • sehr hoher Weißgrad

**Einsatzbereiche:** Isoliert zuverlässig trockene Wasserflecken sowie rußgeschwärzte und nikotinbelastete Untergründe in Hotels, Gaststätten, Verwaltungsgebäuden usw.

**Kontrastverhalten:** Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m<sup>2</sup>/l

**Verbrauch:** ca. 150 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 12,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bito Aqua Isogrund BA 309
- bito Aqua Classic BA 310

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000040



## INHALTSVERZEICHNIS

bito Putze .....	Seite 10
für innen .....	Seite 11
für innen und außen .....	Seite 12
für außen .....	Seite 12



# bito Putze

## bito Kratzputz innen KP 389

Kunstharzputz für innen | Wasserverdünnbarer Kunstharz-Kratzputz für dekorative Wände



**Produktvorteile:** spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten

**Einsatzbereiche:** Ergibt einen fugenlosen Wandbelag für dekorative, rustikale Innenwände.

**Verbrauch:** Korn 2 mm: ca. 2,7 kg/m<sup>2</sup>  
Korn 3 mm: ca. 3,3 kg/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 25 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10
- bito Putzgrund EP 550
- bitool Glättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	1000436
3 mm*	25 kg	1000437

tönbar über bito-Farbexpress!

\*Bestellware | Mindestabnahme 1 Pal. (24 Eimer)

## bito Reibeputz innen RP 399

Kunstharzputz für innen | Wasserverdünnbarer Kunstharz-Reibeputz für dekorative Wände



**Produktvorteile:** spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten

**Einsatzbereiche:** Ergibt einen fugenlosen Wandbelag für dekorative, rustikale Innenwände.

**Verbrauch:** Korn 2 mm: 2,5 bis 2,9 kg/m<sup>2</sup>  
Korn 3 mm: 3,0 bis 3,7 kg/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 25 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10
- bito Putzgrund EP 550
- bitool Glättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm*	25 kg	1000438
3 mm*	25 kg	1000439

tönbar über bito-Farbexpress!

\*Bestellware | Mindestabnahme 1 Pal. (24 Eimer)

## bito Streichputz innen SP 396

Kunstharzputz für innen | Wasserverdünnbarer Kunstharz-Streichputz mit feinkörniger Struktur



**Produktvorteile:** spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten

**Einsatzbereiche:** Wasserverdünnbarer Kunstharzstreichputz mit feinkörniger Struktur für innen. Ergibt eine griffige Grundbeschichtung für nachfolgende Anstriche auf Dispersionsbasis.

**Verbrauch:** je Anstrich ca. 200-300 g/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 20 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10
- bito Putzgrund EP 550
- bito Girpaint-Walze GP 601

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	20 kg	1000468

tönbar über bito-Farbexpress!

## bito Hydrosan Putz HD 501

Mineralputz für innen | Mineralischer Putz mit besonders guten schimmelwidrigen Eigenschaften



**Produktvorteile:** besonders gute schimmelwidrige Eigenschaften durch hohen pH-Wert • wasseraufnahmefähig • wasserdampfdiffusionsoffen • hand- und maschinenverarbeitbar • mineralisch faserarmiert

**Einsatzbereiche:** An Decken und Wänden bei der Schimmelsanierung als anstrichbereiter Putz (abgerieben oder gefilzt) oder als Einlagen-Grundputz für die folgende Überarbeitung mit bito Hydrosan Feinspachtel HD 502. Für den ökologischen Hausbau und bei der Altbausanierung denkmalgeschützter Gebäude.

**Verbrauch:** ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> je 1 mm Schichtdicke

**Gebindegröße:** 25 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Uni-Sol Fixativ UF 379
- bito Hydrosan Feinspachtel HD 502
- bito Uni-Sol Innen SL 355

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	1000451

# bito Putze

## bito Hydrosan Feinspachtel HD 502

Mineralputz für innen und außen | Marmorfeinspachtel auf Zement- / Kalkhydratbasis



**Produktvorteile:** besonders gute schimmelwidrige Eigenschaften • brillantweiß • leicht flexibilisiert und mikrofaserverstärkt • hand- und maschinenverarbeitbar • sehr feine und glatte Oberfläche • filzbar, glättbar oder für freie Strukturierung • kunstharzmodifiziert

**Einsatzbereiche:** Universeller Renovier- und Sanierspachtel zur Überarbeitung von alten und neuen mineralischen Putzen der Putzgruppen CS I – CS IV. Als Glatt- oder Modellierputz auch auf Sanierputzen einsetzbar.

**Verbrauch:** ca. 6 m<sup>2</sup> bei 3 mm Schichtdicke oder ca. 3,5 m<sup>2</sup> bei 5 mm Schichtdicke

**Gebindegröße:** 20 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Uni-Sol Fixativ UF 379
- bito Hydrosan Putz HD 501
- bito Uni-Sol Innen SL 355

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	20 kg	1000452

## bito Buntsteinputz BZ 394

Kunstharzputz für innen und außen | Dekorativer Kunstharzputz für innen und außen, verarbeitungsfertig



**Produktvorteile:** ideal als Sockelputz für das bito Energy-Protect-System • widerstandsfähige, belastbare Oberfläche • wasserabweisend, hervorragend witterungsbeständig • alkaliresistent, unverseifbar

**Einsatzbereiche:** Dekorativer Kunstharzputz für innen und außen mit Granulat-/ Natursteincharakter. Geeignete Untergründe sind Putze, Beton, Faserzementplatten, festhaftende Altbeschichtungen etc.

**Verbrauch:** ca. 5 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm / ca. 3 kg/m<sup>2</sup> bei 1,2 mm

**Gebindegröße:** 25 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Putzgrund EP 550
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bitool Glättkelle

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sahara	25 kg	1000485
Canyon	25 kg	1000486
Lava	25 kg	1000487
Granit	25 kg	1000488
Kiesel	25 kg	1000489

## bito Kunstharzputz EP 559

Kunstharzputz für außen | Wasserverdünnbarer Kunstharz-Kratzputz



**Produktvorteile:** wetterbeständig • spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten

**Einsatzbereiche:** Wasserverdünnbarer Kunstharz-Kratzputz, u.a. für das bito Energy-Protect-System.

**Verbrauch:** Korn 2 mm: 2,5 bis 2,8 kg/m<sup>2</sup>  
Korn 3 mm: 3,5 bis 3,9 kg/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 25 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Putzgrund EP 550
- bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304
- bitool Kunststoffglättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	1012228
3 mm*	25 kg	1012234

tönbar über bito-Farbexpress!

\*Bestellware | Mindestabnahme 1 Pal. (24 Eimer)

## bito Reibputz außen RP 395

Kunstharzputz für außen | Wasserverdünnbarer Kunstharz-Reibputz für den Außenbereich



**Produktvorteile:** wetterbeständig • spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten

**Einsatzbereiche:** Ergibt einen fugenlosen Wandbelag für dekorative, rustikale Innenwände und Fassadenflächen.

**Verbrauch:** Korn 2 mm: ca. 2,3 kg/m<sup>2</sup>  
Korn 3 mm: ca. 2,7 kg/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 25 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Putzgrund EP 550
- bito Hausspachtel HB 3
- bitool Kunststoffglättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	1000476
3 mm*	25 kg	1000480

tönbar über bito-Farbexpress!

\*Bestellware | Mindestabnahme 1 Pal. (24 Eimer)

# bito Putze

## bito Silikonharzputz EP 551

Silikonharzputz für außen | Wasserverdünnbarer Silikonharz-Kratzputz



- Produktvorteile:** hoch wetterbeständig • spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten
- Einsatzbereiche:** Wasserverdünnbarer Silikonharz-Kratzputz für dekorative, strukturbetonte Fassadenflächen mit fungizider/algizider Einstellung, u.a. für das bito Energy-Protect-System.
- Verbrauch:** Korn 2 mm: ca. 2,7 kg/m<sup>2</sup>  
Korn 3 mm: ca. 3,3 kg/m<sup>2</sup>
- Gebindegröße:** 25 kg
- effektiv arbeiten mit:**
- bito Putzgrund EP 550
  - bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304
  - bitool Kunststoffglättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	1012180
3 mm	25 kg	1012186

tönbar über bito-Farbexpress!

## bito Silikatputz EP 555

Mineralputz für außen | Wetterbeständiger Silikatputz in Kratzputzstruktur



- Produktvorteile:** hoch wasserdampfdiffusionsfähig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten und zu strukturieren
- Einsatzbereiche:** Wetterbeständiger Mineralputz auf Silikatbasis in Kratzputzstruktur, u.a. für das bito Energy-Protect-System.
- Verbrauch:** Korn 2 mm: 2,8 bis 3,2 kg/m<sup>2</sup>  
Korn 3 mm: 4,0 bis 4,4 kg/m<sup>2</sup>
- Gebindegröße:** 25 kg
- effektiv arbeiten mit:**
- bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360
  - bito Putzgrund EP 550
  - bitool Kunststoffglättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	1012204
3 mm	25 kg	1012210

tönbar über bito-Farbexpress!

## bito Mineralputz EP 565

Mineralputz für außen | Schlussbeschichtung für dekorative Putzflächen



- Produktvorteile:** hand- und maschinenverarbeitbar • mineralisch, daher hoch wasserdampfdiffusionsfähig • ergiebig • leicht verarbeitbar
- Einsatzbereiche:** Schlussbeschichtung im bito Energy-Protect-System und zur Herstellung dekorativer Putzflächen in Scheibenputzstruktur oder frei strukturiert.
- Verbrauch:** Korn 2 mm: ca. 2,7 kg/m<sup>2</sup>  
Korn 3 mm: ca. 3,8 kg/m<sup>2</sup>  
Korn 5 mm: ca. 5,5 kg/m<sup>2</sup>
- Gebindegröße:** 30 kg
- effektiv arbeiten mit:**
- bito Putzgrund EP 550
  - bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360
  - bitool Glättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	30 kg	1012252
3 mm	30 kg	1012259
5 mm*	30 kg	1012266

tönbar ab Werk!

\*Bestellware | Mindestabnahme 1 Pal. (42 Sack)

## bito Faschen- und Modellierputz EP 570

Mineralputz für außen | Witterungsbeständiger, mineralischer Putzmörtel



- Produktvorteile:** hand- und maschinenverarbeitbar • mineralisch • leicht zu verarbeiten • kreiidet auch nach Verwaschen nicht ab
- Einsatzbereiche:** Witterungsbeständiger, mineralischer Putzmörtel als Bestandteil des bito Energy-Protect-Systems und zur Herstellung dekorativer Putzflächen in Filzputzstruktur.
- Verbrauch:** ca. 1,6 kg Trockenmörtel pro mm und m<sup>2</sup>
- Gebindegröße:** 30 kg
- effektiv arbeiten mit:**
- bitool Glättkelle
  - bitool Filzreibebrett
  - bito Putzgrund EP 550

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	30 kg	1012315



effektiv arbeiten

## INHALTSVERZEICHNIS

**bito Grundierungen ..... Seite 14**

für Dispersions-Beschichtung...Seite 15

für Silikat-Beschichtung .....Seite 16

für Silikonharz-Beschichtung.... Seite 16

für nachfolgende Putzarbeiten. Seite 17

für kritische Untergründe.....Seite 17

# bito Grundierungen

## bito Grundierfarbe GR 326

Grundbeschichtung für Dispersions-Beschichtung | Weiß pigmentierte Grundierfarbe und Haftgrund für innen



**Produktvorteile:** lösemittelfrei und geruchsarm • haftvermittelnd • hohes Deckvermögen • spannungsarm

**Einsatzbereiche:** Lösemittelfreie, wasserverdünnbare, weiß pigmentierte Grundierfarbe für nicht verkieselungsfähige, schwach oder nicht saugende Untergründe.

**Verbrauch:** ca. 150-250 g/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen:** 16 kg und 40 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bito Bio-Innenfarbe BI 350
- bito Abdeckvlies AV 201

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	16 kg	1000140
Eimer*	40 kg	1000538

\*Bestellware | Mindestabnahme 1 Pal. (12 Eimer)

## bito Streich- und Haftgrund SG 325

Grundbeschichtung für Dispersions-Beschichtung | Milchig weißpigmentierter Haftgrund für innen und außen



**Produktvorteile:** lösemittelfrei und geruchsarm • haftvermittelnd • verseifungsstabil • umweltschonend • diffusionsfähig

**Einsatzbereiche:** Lösemittelfreie, wasserverdünnbare, weißpigmentierte Dispersionsgrundierung für griffige, verfestigende und haftvermittelnde Grundieranstriche.

**Verbrauch:** ca. 150-200 g/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 16 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Aqua Isogrund BA 309

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	16 kg	1000235

## bito Grund Ih BG 104

Grundierung für Dispersions-Beschichtung | Lösungsmittelhaltiges Grundiermittel, empfohlen für den Außenbereich



**Produktvorteile:** lösungsmittelhaltiges Grundiermittel • festigende Tiefenwirkung • für kritische Untergründe

**Einsatzbereiche:** Auf mürben, porösen, stark saugenden Untergründen.

**Ergiebigkeit:** ca. 3 bis 7 m<sup>2</sup>/l

**Gebindegröße:** 10 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Hausspachtel HB 3
- bito Hybrasil BH 365
- bitool Tiefgrundbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1031701

## bito Grundierkonzentrat GR 105

Grundierung für Dispersions-Beschichtung | Grundierkonzentrat für innen und außen



**Produktvorteile:** lösemittelfrei • hohe Eindringtiefe • gute Oberflächenverfestigung • verseifungsfrei • umweltschonend • diffusionsfähig

**Einsatzbereiche:** Zur Verfestigung von sandenden Putzen und zur Regulierung stark saugender Untergründe.

**Verbrauch:** ca. 50-200 ml/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit und Verdünnungsverhältnis

**Gebindegröße:** 10 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Wassernatter
- bito Rapido Superweiß RW 344
- bitool Tiefgrundbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1000003

# bito Grundierungen

## bito Tiefgrund LF TG 107

Grundierung für Dispersions-Beschichtung | Lösemittelfreies, wasserverdünnbares Standard-Grundiermittel für innen und außen



**Produktvorteile:** wetterbeständig • für alle saugenden Untergründe • wasserverdünnbar • umweltverträglich • geruchsneutral

**Einsatzbereiche:** Lösemittelfreies Hydrosol-Grundiermittel für innen und außen.

**Verbrauch:** ca. 200 ml/m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit

**Gebindegröße:** 10 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Wassernatter
- bito Rapido Supermatt RM 303
- bitool Tiefgrundbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1000002

## bito Fixativ FX 359

Grundierung für Silikat-Beschichtung | Hochwertiges Grundier- und Verdünnungsmittel für Silikatsysteme



**Produktvorteile:** lösemittelfrei • Grundier- und Verdünnungsmittel • für außen und innen

**Einsatzbereiche:** Zum Festigen von mineralischen Untergründen. Zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender sowie sandender Untergründe. Verdünnungsmittel für bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360.

**Verbrauch:** pro Anstrich ca. 150-200 ml/m<sup>2</sup> (2:1 mit Wasser verdünnt)

**Gebindegröße:** 10 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360
- bito Bio-Innenfarbe BI 350
- bitool Tiefgrundbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1000078

## bito Uni-Sol Fixativ UF 379

Grundierung für Silikat-Beschichtung | Hochwertiges Grundier- und Verdünnungsmittel für das bito Uni-Sol- und das bito Anti-Schimmel-System



**Produktvorteile:** wetterbeständig • lösemittelfrei • geruchsarm • hohe Eindringtiefe • gute Oberflächenverfestigung • hoch diffusionsfähig • verseifungsstabil • nach Cradle to Cradle zertifiziert

**Einsatzbereiche:** Hochwertiges Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis für außen und innen.

**Verbrauch:** ca. 150-250 ml/m<sup>2</sup> (2:1 mit Wasser verdünnt) je nach Saugfähigkeit

**Gebindegröße:** 10 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Uni-Sol Fassade EK 78
- bito Uni-Sol Putz EK 76
- bito Hydrosan Putz HD 501

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1000350



## bito Nanotec® Hydrogrund NH 305

Grundierung für Silikonharz-Beschichtung | Lösemittel- und weichmacherfreie Grundierung auf Silikonharz-Basis nach DIN 55 947



**Produktvorteile:** hydrophobierend • geruchsarm • unpigmentiert • oberflächenfestigend • sehr gute Eindringtiefe • innen und außen einsetzbar

**Einsatzbereiche:** Vielseitig einsetzbare Grundierung im bito Silikonharz-Fassadensystem, zum Festigen von sandenden Putzen und zum Egalisieren saugender Untergründe.

**Verbrauch:** ca. 250-300 ml/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit

**Gebindegröße:** 10 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304
- bito Nanotec® Streichvlies NS 308
- bitool Tiefgrundbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1000004



# bito Grundierungen

## bito Putzgrund EP 550

Grundierung für nachfolgende Putzarbeiten | Griffige Universalgrundierung für innen und außen



**Produktvorteile:** haftvermittelnd • wasserdampfdurchlässig • lösemittelfrei und geruchsarm • feinkörnig • verseifungsstabil  
**Einsatzbereiche:** Griffige Grundierfarbe zur Egalisierung des Saugvermögens und zur Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtungen.  
**Verbrauch:** ca. 150-200 g/m<sup>2</sup>  
**Gebindegröße:** 25 kg  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Silikonharzputz EP 551
- bito Abdeckvlies AV 201
- bitool Fassaden-Walze MS 607

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	25 kg	1012179

tönbar über bito-Farbexpress!

## bito Betonkontakt R 33

Grundierung für nachfolgende Putzarbeiten | Rot pigmentierte, griffige Grundierung für innen



**Produktvorteile:** weichmacher- und lösemittelfrei • haftvermittelnd • leichte Verarbeitung • verseifungsstabil • geruchsarm • diffusionsfähig  
**Einsatzbereiche:** Für haftvermittelnde Grundanstriche auf glatten bzw. schwach saugenden Untergründen im Innenbereich. Gleicht unterschiedliches Saugvermögen aus.  
**Verbrauch:** ca. 200 - 250 g/m<sup>2</sup>  
**Gebindegröße:** 20 kg  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Blauband HP 9
- bito Rapido Supermatt RM 303
- bito Handspachtel HS 108

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	20 kg	3037992

## bito Nanotec® Streichvlies NS 308

Grundierung für kritische Untergründe | Füllendes, faserverstärktes Streichvlies für außen und innen



**Produktvorteile:** rissverschlämmend • strukturalisierend • gut diffusionsfähig • lösemittel- und weichmacherfrei  
**Einsatzbereiche:** Faserverstärkter, füllender Streichputz für die Sanierung von Putzoberflächenrissen im Innen- und Außenbereich.  
**Verbrauch:** ca. 500-800 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich  
**Gebindegröße:** 20 kg  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Nanotec® Rissdichter NT 312

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	20 kg	1000081

## bito Aqua Isogrund BA 309

Grundbeschichtung für kritische Untergründe | Wässrige, pigmentierte, isolierende Grundbeschichtung für innen und außen



**Produktvorteile:** hervorragende Isolierung • geruchsarm • sehr leichte Verarbeitung • schnelle Trocknung  
**Einsatzbereiche:** Zur umweltschonenden Isolierung von Nikotin-, Wasser-, Kaffe-, Ruß- und Fettflecken sowie durchschlagender Vergilbungen auf Gipskartonplatten im System.  
**Verbrauch:** ca. 140 ml/m<sup>2</sup>  
**Gebindegröße:** 12,5 l  
**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bito Rapido Supermaxx RX 307
- bitool Girpaint-Walze GP 601

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	12,5 l	1000205

# bito Grundierungen

## bito Isolierweiß IW 149

Grundbeschichtung für kritische Untergründe | Isolier- und Absperrgrund für innen und außen



**Produktvorteile:** gute Isolier- und Absperrwirkung auf vielen kritischen Untergründen  
• schnelle Trocknung • Styropor wird nicht angelöst • geringe Spritzneigung

**Einsatzbereiche:** Verhindert das Durchbluten von kritischen Verschmutzungen wie Rauch- und Rußflecken, Nikotin, Tannin, Farbstiften, Wasserrändern auf Putz, Beton und Holz.

**Verbrauch:** ca. 150 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Isolierspray IS 148
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Tac Kreppband TA 306

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000463

## bito Isolierspray IS 148

Grundbeschichtung für kritische Untergründe | Universelles Isolier- und Absperrmittel für innen und außen



**Produktvorteile:** gute Isolier- und Absperrwirkung auf vielen kritischen Untergründen  
• schnelle Trocknung • Styropor wird nicht angelöst

**Einsatzbereiche:** Universelles Isolier- und Absperrmittel zur schnellen Isolierung von Wasserrändern, Nikotin, Teer, Ruß, Rauchflecken, Asphalt, Bitumen und wachshaltigen Untergründen, für innen und außen.

**Verbrauch:** reicht für ca. 2 m<sup>2</sup> bei 30 µm Schichtstärke

**Gebindegröße:** 500 ml

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Isolierweiß IW 149
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Tac Kreppband TA 306

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	500 ml	1000470

## bito Universalprimer UP 432

Grundierung für kritische Untergründe | Haftvermittler auf nicht saugenden Untergründen, innen und außen



**Produktvorteile:** gute Chemikalienbeständigkeit (Laugen, Salzlösungen, Mineralöle)  
• umweltschonend, da wasserverdünnbar • universell überstreichbar mit 1K und 2K Beschichtungen

**Einsatzbereiche:** Haftvermittler auf nicht saugenden Untergründen wie Fliesen, Epoxidharz- und Polyurethan-Beschichtungen.

**Verbrauch:** ca. 120 g/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 1 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito 2K Bodenbeschichtung W 411
- bitool Premium-Walze WP 687
- bito EP Spezialverdünner SV 430

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	1 kg	1011047
grau	1 kg	1011041



## INHALTSVERZEICHNIS

**bito Lacke..... Seite 19**

Lösemittelverdünnbare Lacke ..... Seite 20

Wässrig gebundene Lacke ..... Seite 24

Perfect Spray Lacke ..... Seite 26

Schutzbeschichtungen..... Seite 27

# bito Lacke

## bito Allgrund AG 710

Lösemittelverdünbarer Lack | Haftvermittler für Eisen, Zink, Aluminium, Hart-PVC und Holz, für außen und innen



**Produktvorteile:** vollwertige Korrosionsschutzgrundierung auf Eisen und Stahl  
• schnell trocknend • hervorragende Haftung • gute Wetterbeständigkeit • aromatenfrei  
**Einsatzbereiche:** Für gut haftende, schnell trocknende Grundanstriche mit vollwertigem Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahluntergründen.  
**Verbrauch:** Rollen ca. 80-100 ml/m<sup>2</sup>, Spritzen ca. 120-130 ml/m<sup>2</sup>  
**Gebindegröße:** 2,5 l  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bitool Ringpinsel RI 685  
• bito Alkyd-Lacke  
• bito Acryl-Lacke

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	1000375
schwarz	2,5 l	1000376
blaugrau	2,5 l	1000378

## bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731

Lösemittelverdünbarer Lack | Holzschutzgrundierung für rohes Holz, nur für den Außenbereich



**Produktvorteile:** effektiver Bläueschutz • fäulniswidrig • farblos  
**Einsatzbereiche:** Holzgrund für z. B. Fenster, Außentüren, Verbletungen, Zäune, Blockhäuser etc. mit ausgezeichneter Schutzwirkung gegen holzverfärbende Pilze (Bläueschutzmittel).  
**Verbrauch:** ca. 70 bis 100 ml/m<sup>2</sup> Auftrag je nach Saugfähigkeit  
**Gebindegröße:** 2,5 l  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bitool Lackierpinsel schwarz  
• bitolan Wetterschutzfarbe WS 741  
• bito Acryl- und Aqua-Lacke

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000156

## bito Fenstergrund FG 725

Lösemittelverdünbarer Lack | Vorstrich auf Alkydharzbasis für Holz und Holzfenster



**Produktvorteile:** aromatenfrei • sehr gut deckend • hohe Füllkraft • sehr gute Haftungseigenschaften • schnelle Durchtrocknung • hervorragend schleifbar  
**Einsatzbereiche:** Feuchtigkeitsregulierendes Fenstergrundanstrichsystem für außen und innen, als Grund- und Zwischenanstrich.  
**Verbrauch:** Rollen ca. 70-90 ml/m<sup>2</sup>, Spritzen ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup>  
**Gebindegröße:** 2,5 l  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bitool Ringpinsel RI 685  
• bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731  
• bito Fensterweißlack FW 726

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000155

## bito Rostschutzgrund RS 744

Lösemittelverdünbarer Lack | Korrosionsschützende Grundierung für Eisen und Stahl, außen und innen



**Produktvorteile:** blei- und chromatfrei • hohe Korrosionsschutzwirkung • sehr gute Haftung • gutes Deckvermögen • schnell trocknend  
**Einsatzbereiche:** Für Korrosionsschutz-Grundanstriche auf Eisen und Stahl im Innen- und Außenbereich.  
**Verbrauch:** Rollen ca. 80-100 ml/m<sup>2</sup>, Spritzen ca. 130-140 ml/m<sup>2</sup>  
**Gebindegröße:** 2,5 l  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bito Terpentinersatz TE 606  
• bitool Heizkörperpinsel schwarz  
• bito Pappe PA 604

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
dunkelbraun	2,5 l	1000372
hellgrau	2,5 l	1000373

# bito Lacke

## bito Ventilack VE 123/124

Lösemittelverdünbarer Lack | Ein-Topf-System für Holz und Holzfenster



**Produktvorteile:** feuchtigkeitsregulierend • sehr schnell trocknend, auch bei niedrigen Temperaturen • geringe Vergilbung • gute Kantenabdeckung • weniger Abspaltprodukte, weniger Geruchsbildung • bessere Blockfestigkeit

**Einsatzbereiche:** Feuchtigkeitsregulierendes Fensterlacksystem für außen und innen, als Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich.

**Verbrauch:** Rollen ca. 70-90 ml/m<sup>2</sup>, Spritzen ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731
- bitool Velour-Walze VW 686
- bitool Ringpinsel RI 685

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	1000184
Base weiß	2,5 l	1000186
Base transparent	2,5 l	1000187

• tönbar über bito-Farbexpress

## bito Vorstrich VS 720

Lösemittelverdünbarer Lack | Vorstrich auf Alkydharzbasis für außen und innen, aromatenfrei



**Produktvorteile:** aromatenfreie Lösemittel • leichte Verarbeitbarkeit • gut deckend • schnell trocknend

**Einsatzbereiche:** Pigmentierter, matter Grundanstrich für Holzbauteile und Zwischenbeschichtung für Metall und Hart-PVC im Außen- und Innenbereich.

**Verbrauch:** Rollen ca. 70-110 ml/m<sup>2</sup>, Spritzen ca. 90-120 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Velour-Walze VW 686
- bitool Ringpinsel RI 685
- bito Alkyd-Lacke

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000153

## bito Vorlack VL 711 / 714

Lösemittelverdünbarer Lack | Vorlack auf Alkydharzbasis für außen und innen, aromatenfrei, abtönbar



**Produktvorteile:** aromatenfrei • sehr gut deckend • hohe Füllkraft • sehr gute Haftungseigenschaften • schnelle Durchtrocknung • hervorragend schleifbar

**Einsatzbereiche:** Zur Vorlackierung von Holz- und Metallflächen für hochwertige Lackierungen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch:** Rollen ca. 70-100 ml/m<sup>2</sup>, Spritzen ca. 90-120 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Velour-Walze VW 686
- bitool Ringpinsel RI 685
- bito Alkyd-Lacke

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	1000151
Base weiß	2,5 l	1000146
Base transparent	2,5 l	1000147

• tönbar über bito-Farbexpress

## bito Weißlack WL 721

Lösemittelverdünbarer Lack | Alkydharzlack für außen und innen, aromatenfrei



**Produktvorteile:** aromatenfreie Lösemittel • hoher Weißgrad • hoher Glanz • sehr gut deckend • hohe Kantenabdeckung • hervorragender Verlauf

**Einsatzbereiche:** Hochwertiger Bautenlack für Decklackierungen auf Holz, Metall und Hart-PVC im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch:** Rollen ca. 90-110 ml/m<sup>2</sup>, Spritzen ca. 130 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Vorlack VL 711 / 714
- bitool Velour-Walze VW 686
- bitool Plattpinsel schwarz

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000159

## bito Fußbodenlack FL 742

Lösemittelverdünbarer Lack | Strapazierfähiger, trittfester und aromatenfreier Alkydharzlack für Holz im Innenbereich



**Produktvorteile:** hoch abriebfest • gut deckend • aromatenfrei • beständig gegen haushaltsübliche Reinigungs- und Pflegemittel  
**Einsatzbereiche:** Hoch abriebfester, gut deckender, farbiger Alkydharzlack für Holzböden im Wohnbereich.  
**Verbrauch:** ca. 80-100 ml/m<sup>2</sup> (Rollen)  
**Gebindegröße:** 2,5 l  
**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Premium-Walze WP 687
- bito Grundreiniger BR 240
- bito Terpentinersatz TE 606

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000333

• tönbar über bito-Farbexpress

## bito Heizkörperlack HK 723

Lösemittelverdünbarer Lack | Hitzebeständiger Alkydharzlack für Stahl- und Gussheizkörper, aromatenfrei



**Produktvorteile:** aromatenfreie Lösemittel • schnell trocknend • sehr gut deckend • hitzebeständig bis 180 °C • hohe Vergilbungsbeständigkeit • hohe Schlag- und Stoßfestigkeit  
**Einsatzbereiche:** Als Zwischen- und Schlusslackierung für grundierete Heizkörper und Rohrleitungen von Warmwasserheizungsanlagen im Innenbereich.  
**Verbrauch:** Rollen ca. 70-90 ml/m<sup>2</sup>, Spritzen ca. 90-100 ml/m<sup>2</sup>  
**Gebindegröße:** 2,5 l  
**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Heizkörperpinsel schwarz
- bito Pappe PA 604
- bito Allgrund AG 710

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000162

## bito Fensterweißlack FW 726

Lösemittelverdünbarer Lack | Glänzender, aromatenfreier Alkydharzlack für Fenster



**Produktvorteile:** aromatenfrei • sehr gute Kantenabdeckung • strapazierfähige Oberfläche • gut füllend • blockfest • sehr gute Lichtbeständigkeit  
**Einsatzbereiche:** Speziallack für Fenster-Schlusslackierungen im Außen- und Innenbereich auf maßhaltigen Holzbauteilen und Metall.  
**Verbrauch:** Rollen ca. 70-90 ml/m<sup>2</sup>, Spritzen ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup>  
**Gebindegröße:** 2,5 l  
**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Ringpinsel RI 685
- bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731
- bito Fenstergrund FG 725

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000164

## bito Hochglanzcolor HC 727

Lösemittelverdünbarer Lack | Alkydharz-Buntlack für außen und innen, aromatenfrei



**Produktvorteile:** aromatenfreie Lösemittel • hoher Glanz • sehr gut deckend • hohe Kantenabdeckung • hervorragender Verlauf  
**Einsatzbereiche:** Hochwertiger Bautenlack für Decklackierungen auf Holz, Metall und Hart-PVC im Innen- und Außenbereich.  
**Verbrauch:** Rollen ca. 90-110 ml/m<sup>2</sup>, Spritzen ca. 90-130 ml/m<sup>2</sup>  
**Gebindegrößen:** 750 ml und 2,5 l  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Vorlack VL 711 / 714
- bitool Velour-Walze VW 686
- bitool Plattpinsel schwarz

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Base weiß	750 ml	2254140
Base transparent	750 ml	2254141
Base weiß	2,5 l	1000101
Base transparent	2,5 l	2254139

• tönbar über bito-Farbexpress

# bito Lacke

## bito Seidencolor SC 728

Lösemittelverdünbarer Lack | Seidenmatter Alkydharz-Buntlack für außen und innen, aromatenfrei



**Produktvorteile:** aromatenfreie Lösemittel • edles Seidenmatt • sehr gut deckend  
• hohe Kantenabdeckung • hohe Schlag- und Stoßfestigkeit  
**Einsatzbereiche:** Hochwertiger Bautenlack für Decklackierungen auf maßhaltigen Holzbauteilen, Metall und Hart-PVC im Innen- und Außenbereich.  
**Verbrauch:** Rollen ca. 90-110 ml/m<sup>2</sup>, Spritzen ca. 130 ml/m<sup>2</sup>  
**Gebindegrößen:** 750 ml und 2,5 l  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bito Vorlack VL 711 / 714  
• bitool Velour-Walze VW 686  
• bitool Plattpinsel schwarz

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Base weiß	750 ml	2254143
Base transparent	750 ml	2254144
Base weiß	2,5 l	1000111
Base transparent	2,5 l	2254142

• tönbar über bito-Farbexpress

## bito Seidenweiß SW 722

Lösemittelverdünbarer Lack | Alkydharzlack für außen und innen, aromatenfrei



**Produktvorteile:** aromatenfrei • edles Seidenmatt • sehr gut deckend • hohe Kantenabdeckung • hohe Schlag- und Stoßfestigkeit  
**Einsatzbereiche:** Hochwertiger Bautenlack für Decklackierungen auf maßhaltigen Holzbauteilen, Metall und Hart-PVC im Innen- und Außenbereich.  
**Verbrauch:** Rollen ca. 90-110 ml/m<sup>2</sup>, Spritzen ca. 130 ml/m<sup>2</sup>  
**Gebindegröße:** 2,5 l  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bito Vorstrich VS 720  
• bitool Velour-Walze VW 686  
• bitool Plattpinsel schwarz

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000160

## bito Super Weißlack Hochglanz SW 712

Lösemittelverdünbarer Lack | Hochglänzender Weißlack, aromatenfrei, widerstandsfähig, für innen und außen



**Produktvorteile:** aromatenfrei • hoher Weißgrad • sehr gutes Deckvermögen • gute Vergilbungsbeständigkeit • gute Schlag- und Stoßfestigkeit • brillanter Hochglanz  
**Einsatzbereiche:** Einsetzbar auf Holzbauteilen und Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, beschichtungsverträglichen Kunststoffen nach entsprechender Untergrundvorbehandlung.  
**Verbrauch:** Rollen ca. 70-90 ml/m<sup>2</sup>, Spritzen ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup>  
**Gebindegröße:** 2,5 l  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bito Vorstrich VS 720  
• bitool Velour-Walze VW 686  
• bitool Plattpinsel schwarz

Lieferform	Gebindegr.	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	2225985

## bito Super Seidenweiß SW 713

Lösemittelverdünbarer Lack | Seidenglänzender Weißlack, aromatenfrei, widerstandsfähig, für innen und außen



**Produktvorteile:** aromatenfrei • hoher Weißgrad • sehr gutes Deckvermögen • gute Vergilbungsbeständigkeit • gute Schlag- und Stoßfestigkeit  
**Einsatzbereiche:** Einsetzbar auf Holzbauteilen und Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, beschichtungsverträglichen Kunststoffen nach entsprechender Untergrundvorbehandlung.  
**Verbrauch:** Rollen ca. 70-90 ml/m<sup>2</sup>, Spritzen ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup>  
**Gebindegröße:** 2,5 l  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bito Vorstrich VS 720  
• bitool Velour-Walze VW 686  
• bitool Plattpinsel schwarz

Lieferform	Gebindegr.	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	2225986

# bito Lacke

## bito Aqua PU Primer PU 750 / 751

Wässrig gebundener Lack, PU-Lack | Mather, wasserverdünnter Malervorlack mit sehr guten isolierenden Eigenschaften, für innen und außen



**Produktvorteile:** schnell trocknend • sehr gute Haftung • gute Schleifbarkeit • optimale Isolierwirkung • geruchsarm • einfache Verarbeitung

**Einsatzbereiche:** Für haftvermittelnde Grund- und Zwischenbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Vorbehandlung, die einen nachfolgenden Anstrich mit bito Aqua PU-Lacken erhalten sollen.

**Verbrauch:** Rollen ca. 80 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bito Aqua-Lacke

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	2225961
Base weiß	2,5 l	2225962
Base transparent	2,5 l	2225963

• tönbar über bito-Farbexpress

## bito Aqua PU Hochglanz PU 752 / 753

Wässrig gebundener Lack, PU-Lack | Hoch kratz- und abriebbeständig, hochglänzend, wasserverdünnter, für innen und außen



**Produktvorteile:** blockfest • hohe Kratz- und Stoßbeständigkeit • hohe Wetterbeständigkeit • hervorragender Verlauf • schöne Oberflächenoptik • schnell trocknend

• geruchsarm • hohe Deckkraft

**Einsatzbereiche:** Für anspruchsvolle Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Untergrundvorbereitung.

**Verbrauch:** Rollen ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Aqua-Premium Walze AQ 684
- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bito Aqua PU Primer PU 750 / 751

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	2225965
Base weiß	2,5 l	2225966
Base medium	2,5 l	2238941
Base transparent	2,5 l	2225967
Base S	2,5 l	2250631

• tönbar über bito-Farbexpress

## bito Aqua PU Seidenglanz PU 754 / 755

Wässrig gebundener Lack, PU-Lack | Hoch kratz- und abriebbeständig, seidenglänzend, wasserverdünnter, für innen und außen



**Produktvorteile:** blockfest • hohe Kratz- und Stoßbeständigkeit • hervorragender Verlauf • lange Offenzeit • schnell trocknend • geruchsarm • hohe Deckkraft

**Einsatzbereiche:** Für anspruchsvolle Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Untergrundvorbereitung.

**Verbrauch:** Rollen ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Aqua-Premium Walze AQ 684
- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bito Aqua PU Primer PU 750 / 751

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	2225969
Base weiß	2,5 l	3050314
Base medium	2,5 l	3050312
Base transparent	2,5 l	3050313

• tönbar über bito-Farbexpress

## bito Aqua PU Matt PU 756 / 757

Wässrig gebundener Lack, PU-Lack | Mather, wasserverdünnter Lack für anspruchsvolle Schlussbeschichtungen, für innen



**Produktvorteile:** blockfest • diffusionsfähig • hervorragender Verlauf • nicht vergilbend • schnell trocknend • geruchsarm • hohe Deckkraft • leichte Verarbeitung

**Einsatzbereiche:** Für anspruchsvolle Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Untergrundvorbereitung.

**Verbrauch:** Rollen ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Premium-Walze
- bito Aqua PU Primer PU 750 / 751

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	2225973
Base weiß	2,5 l	2225974
Base medium	2,5 l	2238943
Base transparent	2,5 l	2225975

• tönbar über bito-Farbexpress



## bito Acryl Haftprimer AP 733 / 758

Wässrig gebundener Lack, Acryl-Lack | Wasserverdünnbarer Haftprimer für innen und außen



**Produktvorteile:** wasserverdünnbar • umweltschonend • hervorragendes Haftvermögen • schnell trocknend • gut schleifbar

**Einsatzbereiche:** Für haftvermittelnde Grundierungen auf alten Anstrichen, Lackierungen, Hart-PVC, Holz, Holzwerkstoffen, Zink, Kupfer und auf vielen anderen kritischen Untergründen.

**Verbrauch:** Rollen ca. 100-130 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Premium-Walze
- bito Acryl-Lacke

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	1000157
Base weiß	2,5 l	3050331
Base transparent	2,5 l	3050332

• tönbar über bito-Farbexpress

## bito Acryl Heizkörperlack AH 734

Wässrig gebundener Lack, Acryl-Lack | Wasserverdünnbarer Heizkörperlack auf Spezial-Acrylat-Basis



**Produktvorteile:** vergilbungsbeständig • geruchsarm • schnell trocknend • gute Deckfähigkeit und Kantenabdeckung • temperaturbeständig bis 120 °C

**Einsatzbereiche:** Glänzende Lackierung für Heizkörper und Heizungsrohre. Eignet sich auch auf anderen tragfähigen Untergründen nach entsprechender Vorbereitung.

**Verbrauch:** Rollen ca. 100-130 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bito Allgrund AG 710

Lieferform	Gebindegr.	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	2225959

## bito Acryl Fensterweiß AF 735

Wässrig gebundener Lack, Acryl-Lack | Ein-Topf-System, wasserverdünnbar, seidenglänzend, schnell trocknend, für Holzfenster und -türen innen und außen



**Produktvorteile:** glanzstabil • blockfest • sehr leicht zu verarbeiten • dauerelastisch • geruchsarm • gute Kantenabdeckung

**Einsatzbereiche:** Wirtschaftliches Ein-Topf-System für maßhaltige Holzbauteile. Auch für Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen.

**Verbrauch:** Rollen ca. 100-130 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bitool Plattpinsel Orel
- bito Perfect-Spray

Lieferform	Gebindegr.	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	2225960

## bito Acryl Glanzweiß AW 736 / 748

Wässrig gebundener Lack, Acryl-Lack | Wasserverdünnbarer, glänzender, schnell trocknender Dispersionslack für innen und außen



**Produktvorteile:** glanzstabil • blockfest • sehr leicht zu verarbeiten • nicht vergilbend • dauerelastisch • geruchsarm • hohe Kratz- und Stoßfestigkeit

**Einsatzbereiche:** Für Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Untergrundvorbereitung.

**Verbrauch:** Rollen ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bito Acryl Haftprimer AP 733

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	2225951
Base weiß	2,5 l	2225952
Base transparent	2,5 l	2225953

• tönbar über bito-Farbexpress

## bito Acryl Seidenweiß AS 737 / 749

Wässrig gebundener Lack, Acryl-Lack | Wasserverdünnbarer, schnell trocknender, seidenglänzender Dispersionslack für innen und außen



**Produktvorteile:** glanzstabil • blockfest • nicht vergilbend • hohe Kratz- und Stoßfestigkeit • nicht vergilbend • dauerelastisch • geruchsarm

**Einsatzbereiche:** Für Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Untergrundvorbereitung.

**Verbrauch:** Rollen ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bito Acryl Haftprimer AP 733

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	2225955
Base weiß	2,5 l	2225956
Base transparent	2,5 l	2225957

• tönbar über bito-Farbexpress

## bito Perfect Spray Filler PS 775 / 776

Wässrig gebundener Lack, Perfect Spray | Hochwertige Grundbeschichtung, speziell modifiziert für die Spritzapplikation, für innen



**Produktvorteile:** hervorragende Spritzbarkeit • gut füllende Eigenschaft • sehr guter Verlauf • schnell trocknend • Zeitersparnis bis zu 50 % im Vergleich zum Pinselauftrag

**Einsatzbereiche:** Für die schnelle und rationelle Durchführung haftvermittelnder Grund- und Zwischenbeschichtungen im Spritzverfahren auf allen üblichen Untergründen.

**Verbrauch:** Spritzen ca. 200-220 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Perfect-Spray
- bito Perfect-Spray Satin Finish PS 777 / 778
- bito Abdeckvlies AV 201

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	2225977

• tönbar über bito-Farbexpress

## bito Perfect Spray Satin Finish PS 777 / 778

Wässrig gebundener Lack, Perfect Spray | Hoch kratz- und abriebbeständige, seidenglänzende Beschichtung für innen, speziell für die Spritzapplikation



**Produktvorteile:** hervorragende Spritzbarkeit • exzellente Verlaufeigenschaften • deckend in einer Schicht • hohe Kratz- und Stoßbeständigkeit • schnell trocknend

• vergilbungsfrei • Zeitersparnis bis zu 50 % im Vergleich zum Pinselauftrag

**Einsatzbereiche:** Für die schnelle und rationelle Durchführung anspruchsvoller Schlussbeschichtungen im Spritzverfahren. Besonders geeignet für Objekte mit einer hohen Anzahl sich wiederholender Bauteile.

**Verbrauch:** Spritzen ca. 180-220 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Perfect-Spray
- bito Perfect-Spray Filler PS 775 / 776
- bito Abdeckvlies AV 201

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	2225981
Base transparent	2,5 l	2225983

• tönbar über bito-Farbexpress



**bito Perfect-Spray**  
Für den effizienten Lackauftrag

## bito Heizkörperspray HY 724

Schutzbeschichtung | Premium-Acryllack mit sehr guter Deckkraft



**Produktvorteile:** schnelltrocknend (bereits nach 60 Min staubtrocken) • optimales Deckvermögen bereits nach einem Anstrich • sehr guter Verlauf • hitzebeständig bis 150°C • optimale Füllkraft sowie Glanz- und Farbbeständigkeit

**Einsatzbereiche:** Optimal zur Überarbeitung und Neulackierung von Heizkörpern, Wasserrohren, Wasserbehältern, Radiatoren sowie Durchlauferhitzern und Wasserboilern.

**Verbrauch:** 400 ml reichen für ca. 2 m<sup>2</sup>.

**Gebindegröße:** 400 ml

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Premium Schleifmittel
- bito Tac gold TA 706
- bitool Mundschutzmaske

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	400 ml	3050648

## bito Straßen-Markierungsfarbe MF 746

Schutzbeschichtung | Für Markierungen auf Parkplätzen, Höfen oder Einfahrten aus Bitumendecken, Betondecken oder Pflaster



**Produktvorteile:** schnell trocknend • abriebbeständig • gut haftend auf Schwarzdecken und Beton • gute Wasser- und Chemiebeständigkeit

**Einsatzbereiche:** Schnell trocknende, widerstandsfähige, gut haftende Markierungsfarbe für Asphalt, Bitumen und Beton.

**Verbrauch:** ca. 430 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 2,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Grundreiniger BR 230 Aktiv
- bitool Premium-Walze WP 687
- bitool Lackierpinsel schwarz

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	3044241
gelb	2,5 l	3044242

## bitolan Wetterschutzfarbe WS 741

Schutzbeschichtung | Wasserverdünnbare, elastische Lackfarbe für innen und außen



**Produktvorteile:** beständig gegen Industrieatmosphäre • verseifungsbeständig

**Einsatzbereiche:** Besonders geeignet für den Wetterschutz von Holz und Holzwerkstoffen nicht maßhaltiger Bauteile mit spezieller Bindemittelkombination für Erst- und Renovierungsbeschichtungen. bitolan Wetterschutzfarbe WS 741 gibt auch auf Putz, Beton, Mauerwerk und korrosionsgeschützten Metallen einen umfassenden Wetterschutz.

**Verbrauch:** Rollen ca. 110 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegrößen:** 1 l, 2,5 l und 12,5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Flächenstreicher
- bitool Aqua-Lackierpinsel AQ 682
- bito Acryl Haftprimer AP 733

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	1 l	1000296
Base weiß	1 l	1000297
Base transparent	1 l	1000298
weiß	2,5 l	1000284
Base weiß	2,5 l	1000286
Base transparent	2,5 l	1000287
weiß	12,5 l	1000231
Base weiß	12,5 l	1000232
Base transparent	12,5 l	1000233

• tönbar über bito-Farbexpress

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>bito Risse &amp; Fugen</b> .....	<b>Seite 28</b>
Dichtstoffe.....	Seite 29
Füller .....	Seite 30
Anschlussprofile.....	Seite 31
Dehnfugenprofile .....	Seite 31



# bito Risse und Fugen

## bito Acrylat Fugenmasse AC 100

Dichtstoffe | Elasto-plastische Dichtungsmasse zum Abdichten von Innen- und Außenfugen



**Produktvorteile:** witterungsbeständig • überstreichbar • dauerelastisch  
**Einsatzbereiche:** Zur Abdichtung von Innen- und Außenfugen an Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und Metall  
**Verbrauch:** je nach Fuge ca. 10 lfm je Kartusche bei 5 mm Breite  
**Gebindegröße:** 300 ml  
**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Skelettpistole
- bitool Cuttermesser
- bito Kreppband KB 306

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	300 ml	1042202



## bito Nanotec® Rissdichter NT 312

Dichtstoffe | Hochwertige plasto-elastische, einkomponentige, körnige Spachtelmasse auf Acrylatdispersions-Basis



**Produktvorteile:** Struktur passt sich der Umgebung ideal an • farbecht • witterungs- und UV-beständig • sehr gute Haftung • anstrichverträglich  
**Einsatzbereiche:** Verschließen von Fugen mit einer Bewegung bis maximal 10%, Risse in Mauerwerk, Putz und Rauputz sowie Ausspachteln von Unebenheiten.  
**Verbrauch:** je nach Fugenbreite und -tiefe  
**Gebindegröße:** 310 ml  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Nanotec® Streichvlies NS 308
- bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	310 ml	1042203

## bitosil Color SI 31

Dichtstoffe | Neutralvernetzender Ein-Komponenten-Silikondichtstoff für alle Bodenbeläge und Fenster, innen und außen



**Produktvorteile:** haftet auf vielen bauüblichen Materialien wie z. B. Linoleum, PVC, Gummi, Glas, Kunststoff, Emaille, Metall etc. • dauerhaft elastisch • beständig gegen Witterungseinflüsse  
**Einsatzbereiche:** Glasfalzversiegelung, Fensteranschlussfugen, Fassadenfugen, Bewegungsfugen zwischen Betonfertigteilen und Mauerwerk.  
**Ergiebigkeit:** je nach Fuge ca. 15 lfm je Kartusche bei 6 mm Breite  
**Gebindegröße:** 310 ml  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Grundreiniger BR 240
- bitool Cuttermesser
- bitool Skelettpistole

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	310 ml	-

## bitosil Sanitär SI 32

Dichtstoffe | Hochwertiger, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis



**Produktvorteile:** sehr gut verarbeitbar, universell anwendbar • farbecht und UV-beständig • nach Aushärtung dauerelastisch • fungizid eingestellt  
**Einsatzbereiche:** Für Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen, Abdichtungen in Kühlräumen und im Containerbau, Abdichtungen in Luftzirkulationssystemen.  
**Ergiebigkeit:** je nach Fuge ca. 15 lfm je Kartusche bei 6 mm Breite  
**Gebindegröße:** 310 ml  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Grundreiniger BR 240
- bitool Cuttermesser
- bitool Skelettpistole

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
transparent	310 ml	1042234

# bito Risse und Fugen

## bito Nanotec® Streichvlies NS 308

Füller | Füllendes, faserverstärktes Streichvlies für außen und innen



**Produktvorteile:** rissverschlammend • strukturalisierend • gut diffusionsfähig  
• lösemittel- und weichmacherfrei

**Einsatzbereiche:** Faserverstärkter, füllender Streichputz für die Sanierung von Putzoberflächenrissen im Innen- und Außenbereich.

**Verbrauch:** ca. 500-800 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich

**Gebindegröße:** 20 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Nanotec® Rissdichter NT 312
- bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	20 kg	1000081

## bito Flex Fugenfüller FF 7

Füller | Gipspachtelmasse für innen, hervorragend geeignet für die Verspachtelung von Trockenbaufugen



**Produktvorteile:** faserverstärkt • hochwertigste Kunststoffvergütung • auch ohne Bewehrungsstreifen einsetzbar • auf Null ausziehbar • hervorragende Haftung

**Einsatzbereiche:** Auf Gipskarton-, Gipsfaser- und Trockenbauplatten zum Ausfügen und/oder Verkleben. Auch auf mineralischen Untergründen zum Füllen von Löchern und Rissen.

**Verbrauch:** 5 kg reichen für ca. 10 m Gipskartonfugen

**Gebindegröße:** 5 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Glättkelle
- bito Flex Q 4
- bito Tiefgrund LF TG 107

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	5 kg	1030954

## bito Füllschaum B 1

Füller | Schwer entflammbarer Polyurethan-Montageschaum, für WDVS-geeignet



**Produktvorteile:** schwer entflammbar • lösemittelfrei • hervorragende Formstabilität  
• höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas

**Einsatzbereiche:** Dämmen und isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau, Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie von Fensterbänken und Hohlräumen.

**Verbrauch:** reicht für ca. 4,5 m<sup>3</sup>

**Gebindegröße:** 750 ml

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Energy-Protect-System
- bito PU Spezialverdünner PV 423
- bitool Schaumpistole

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	750 ml	1042201



# bito Risse und Fugen

## bito Anschlussprofil Trockenbau AT 766

Anschlussprofile | PVC-Abschlussprofil für GK-Platten ab 12,5 mm



**Produktvorteile:** gutes Dehnvermögen • einfache Verarbeitung • herausziehbare Abdeckstreifen • saubere Anschlussfugen  
**Einsatzbereiche:** Für Gipskartonplatten ab 12,5 mm mit herausziehbaren Abdeckstreifen.  
**Länge:** 300 cm  
**Farbe:** weiß  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10
- bitool Glättkelle
- bitool Heftklammern

Lieferform	Profilgröße	Artikel-Nr.
Stück	300 cm	3000289

## bito Anschlussprofil Trockenbau AT 784

Anschlussprofile | PVC-Abschlussprofil für GK-Platten ab 9,5 mm



**Produktvorteile:** gutes Dehnvermögen • einfache Verarbeitung • abreißbare Schutzstreifen • saubere Anschlussfugen  
**Einsatzbereiche:** Für Gipskartonplatten ab 9,5 mm mit "Dichtlippen" aus Weich-PVC zur Herstellung eines elastischen Anschlusses an angrenzende Bauteile.  
**Länge:** 300 cm  
**Farbe:** weiß  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Flex Fugenfüller FF 7
- bitool Glättkelle
- bitool Heftklammern

Lieferform	Profilgröße	Artikel-Nr.
Stück	300 cm	3000288

## bito Dehnungsprofil Trockenbau DT 750

Dehnfugenprofile | Weißes PVC-Bewegungsfugenprofil




**Produktvorteile:** gutes Dehnvermögen • einfache Verarbeitung • passgerechtes Zuschneiden  
**Einsatzbereiche:** Zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich entsprechend den Anforderungen der DIN 18181.  
**Länge:** 7.500 cm  
**Farbe:** weiß  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Flex Q 4
- bitool Glättkelle
- bitool Heftklammern

Lieferform	Profilgröße	Artikel-Nr.
Rolle	7.500 cm	3000286

## bito Dehnungsprofil Trockenbau DT 755

Dehnfugenprofile | Weißes PVC-Bewegungsfugenprofil



**Produktvorteile:** gutes Dehnvermögen • einfache Verarbeitung • abreißbare Schutzstreifen  
**Einsatzbereiche:** Zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich entsprechend den Anforderungen der DIN 18181.  
**Länge:** 305 cm  
**Farbe:** weiß  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10
- bitool Glättkelle
- bitool Heftklammern

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Stück	305 cm	3000287

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>bito Spachtelmassen .....</b>	<b>Seite 32</b>
für große Flächen.....	Seite 33
für kleine Flächen .....	Seite 36





# bito Spachtelmassen

## bito Blauband HP 9

Spachtelmasse für große Flächen | Haftputzgips für die Handverarbeitung auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich



**Produktvorteile:** ergiebig • bestens geeignet für Beputz- und Reparaturarbeiten • für Betonflächen und Mauerwerk aller Art

**Einsatzbereiche:** Haftputzgips für die Handverarbeitung auf Wand- und Deckenflächen, für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten.

**Verbrauch:** pro 8 mm Auftragsstärke ca. 6,9 kg/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 25 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Glättkelle
- bitool Stukkateurspachtel
- bito Betonkontakt R 33

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	1031037

## bito Flex Q 4

Spachtelmasse für große Flächen | Gipsspachtelmasse für innen, optimale Haftung auf kritischen Untergründen



**Produktvorteile:** brennt nicht auf • zusätzlich faserverstärkt • auf Null ausziehbar • hochwertigste Kunststoffvergütung • bindet in allen Schichtstärken rissfrei ab • für flächige Q-4-Spachtelungen • 50 Minuten verarbeitbar

**Einsatzbereiche:** Auf mineralischen Untergründen wie Beton, Stein, Putz, Mauerwerk usw. Zum Füllen von Löchern und Rissen sowie zum vollflächigen Glätten bis Q 4.

**Verbrauch:** ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke

**Gebindegröße:** 25 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Glättkelle
- bito Flex Fugenfüller FF 7
- bitool Premium Schleifmittel

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	1030953

## bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10

Spachtelmasse für große Flächen | Gipsbasierte Spachtelmasse mit haftverbessernder Kunstharzvergütung



**Produktvorteile:** homogen und klumpenfrei anzurühren • hohe Füllkraft und Standfestigkeit • diffusionsfähig • für spannungsfreie, glatte, feste, ebene Flächen

**Einsatzbereiche:** Zum Füllen von Löchern, Rissen, Fugenschlitzen oder für raue und unebene Untergründe zum vollflächigen Spachteln.

**Verbrauch:** ca. 900 g/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke

**Gebindegröße:** 12,5 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Flex Fugenfüller FF 7
- bitool Premium Schleifmittel
- bitool Glättkelle

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	12,5 kg	1030952

# bito Spachtelmassen

## bito Maschinenspachtel MS 108

Spachtelmasse für große Flächen | Mineralische Spachtelmasse für innen, airless spritzbar



**Produktvorteile:** gebrauchsfertig • leicht förderbar • weißer Dolomitmarmor bester Qualität • maximales Füllvermögen • hoher Weißgrad • für mineralische und organische Untergründe • auf Dispersionssilikatbasis • nach Cradle to Cradle zertifiziert

**Einsatzbereiche:** Für übliche Spritzspachtelungen im Trockenbau, Strukturspachtelungen an Wand- und Deckenflächen im Innenbereich sowie zum Einbetten von Spachtelvliesen.

**Verbrauch:** ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke, bei Struktur ca. 0,6 kg/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 25 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Spachtelvlies VM 203
- bito Rapido Superweiß RW 344
- bito Abdeckvlies AV 201

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	1000028



## bito Maschinenspachtel MS 208 Maxx

Spachtelmasse für große Flächen | Spachtelmasse auf Dispersionsbasis für Wand- und Deckenflächen, ideal für Lunker und Schichten bis 6 mm



**Produktvorteile:** gebrauchsfertig • maximales Füllvermögen • leicht förderbar

• für mineralische und organische Untergründe • besonders gut schleifbar • bis 6 mm Schichtstärke • wasserdampfdiffusionsfähig • frei von Weichmachern und Lösemitteln

**Einsatzbereiche:** Auf mineralischen Untergründen (Putze, Beton, Mauerwerk), Gips, Gipskarton, Beton-Fertigbauteilen und festhaftenden Altanstrichen.

**Verbrauch:** ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke

**Gebindegrößen:** Sack und Eimer je 25 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Schleifmaschinen
- bitool Premium Schleifmittel
- bito Rapido Supermaxx RX 307

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	3058144
Eimer	25 kg	3058145

## bito Maschinenleichtspachtel MS 508

Spachtelmasse für große Flächen | Maschinenleichtspachtel mit optimierter Schichtdicke auf mineralischer Basis



**Produktvorteile:** airless spritzbar • besonders hohe Füllkraft • einfacher Auftrag

• für mineralische und organische Untergründe • optimierte Konsistenz • schnell trocknend • leicht schleifbar • verbessertes Einfallverhalten

**Einsatzbereiche:** Auf Beton, Zement-, Kalkzement- und Gipsputz, sowie auf Gipskarton mit der jeweiligen geeigneten Untergrundvorbehandlung. Eignet sich für die übliche ganzflächige Spritzspachtelung sowie zum Einbetten von Spachtelvliesen.

**Verbrauch:** bei einer Schichtdicke von 1 mm = 1 Liter/m<sup>2</sup> (ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup>)

**Gebindegröße:** 15 l = 16,5 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Spachtelvlies VM 203
- bitool Ergorakel
- bito Rapido Superweiß RW 344

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	15 l	1000041

### Wagner HC 950 E SSP Spraypack

Für den effektiven Maschinenspachtelauftrag



# bito Spachtelmassen

## bito Handspachtel F HS 108

Spachtelmasse für große Flächen | Wasserverdünnbarer Feinspachtel für den Innenbereich



**Produktvorteile:** gebrauchsfertig • feinkörnig • weiß • sehr gutes Füllvermögen  
• vielseitig verwendbar • innen  
**Einsatzbereiche:** Übliche Glattspachtelung von Wand- und Deckenflächen wie auch für dekorative Wandgestaltung.  
**Verbrauch:** 1,7 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke  
**Gebindegröße:** 18 kg  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bitool Glättkelle gezahnt  
• bito Spachtelvlies VM 203  
• bitool Ergorakel

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	18 kg	1000027

## bito Handspachtel K HS 108

Spachtelmasse für große Flächen | Wasserverdünnbarer, kompakter Universalspachtel für den Innenbereich



**Produktvorteile:** gebrauchsfertig • mittelkörnig • weiß • sehr gutes Füllvermögen  
• vielseitig verwendbar • für innen • sehr geschmeidig  
**Einsatzbereiche:** Übliche Glattspachtelung von Wand- und Deckenflächen wie auch für dekorative Wandgestaltung.  
**Verbrauch:** 1,8 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke  
**Gebindegröße:** 18 kg  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bitool Glättkelle gezahnt  
• bito Spachtelvlies VM 203  
• bitool Ergorakel

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	18 kg	1000026

## bito Mineral Rollspachtel RS 108

Spachtelmasse für große Flächen | Gebrauchsfertiger Spachtel auf Dolomit-Basis zur Verarbeitung mit der Rolle



**Produktvorteile:** effektiver Auftrag mit der Rolle • gebrauchsfertig • bis auf Null ausziehbar • hohes Füllvermögen • sehr gut schleifbar • auf Dolomitmarmor-Basis  
• nach Cradle to Cradle zertifiziert  
**Einsatzbereiche:** Geeignet für Flächen- und Fugenspachtelung an Decken- und Wandflächen im Innenbereich sowie zum Einbetten von Spachtelvliesen.  
**Verbrauch:** 1,7 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke  
**Gebindegröße:** 20 kg  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bitool Spachtel-Walze WZ 609  
• bitool Glättkelle gezahnt  
• bito Spachtelvlies VM 203

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	20 kg	1000022



## bito Hausspachtel HB 3

Spachtelmasse für große Flächen | Zum Ausbessern, Glätten und Nivellieren von Fassaden-, Wand- und Boden- sowie Deckenflächen



**Produktvorteile:** optimale Haftung auf Dispersionsuntergründen • ideal zum Überspachteln von Fliesen, Ölsockeln • auf null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten • bindet schnell, rissfrei und spannungsarm ab • für den Außen- und Innenbereich • in Schichtstärken von 0 - 5 mm in einem Arbeitsgang (Flächenverspachtelung) verarbeitbar  
**Einsatzbereiche:** Zum Ausbessern, Glätten und Nivellieren von Dispersionsuntergründen und allen mineralischen Untergründen sowie zum Füllen von Rissen und Löchern. Auch für glasierte Fliesen, Ölsockel und ähnliche, nicht saugende Untergründe geeignet.  
**Verbrauch:** 1,0 kg/m<sup>2</sup> je mm Schichtstärke  
**Gebindegröße:** 10 kg  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bitool Glättkelle  
• bito Nanotec® Rissdichter NT 312  
• bito Fassadenfarbe BF 320

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	10 kg	1000014

# bito Spachtelmassen

## bito Flex Fugenfüller FF 7

Spachtelmasse für kleine Flächen | Gipsputzspachtelmasse für innen, hervorragend geeignet für die Verspachtelung von Trockenbaufugen



**Produktvorteile:** faserverstärkt • hochwertigste Kunststoffvergütung • auch ohne Bewehrungsstreifen einsetzbar • auf Null ausziehbar • hervorragende Haftung

**Einsatzbereiche:** Auf Gipskarton-, Gipsfaser- und Trockenbauplatten zum Ausfüllen und/oder Verkleben. Auch auf mineralischen Untergründen zum Füllen von Löchern und Rissen.

**Verbrauch:** 5 kg reichen für ca. 10 m Gipskartonfugen

**Gebindegröße:** 5 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Glättkelle
- bito Flex Q 4
- bito Tiefgrund LF TG 107

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	5 kg	1030954

## bito Lack-Spachtel LS 250

Spachtelmasse für kleine Flächen | Universell anwendbar auf Holz und Metall



**Produktvorteile:** thixotrope Konsistenz • elastisch • gute Füllkraft • universell einsetzbar

**Einsatzbereiche:** Zum Füllen von Holzporen, zum Ausflecken von Kratzern, kleineren Löchern und anderen Beschädigungen von Holz und Metall im Außen- und Innenbereich.

**Verbrauch:** je nach Größe des Schadens

**Gebindegröße:** 250 g

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Japanspachtel RF
- bitool Premium Schleifmittel
- bito Lacke

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Tube	250 g	1000236

## bito Acryl-Spachtel LS 260

Spachtelmasse für kleine Flächen | Schnell trocknender Spachtel für Holz, Putz, Beton und Metall auf Wasserbasis



**Produktvorteile:** leicht und geschmeidig verarbeitbar • auch für größere Flächen gut geeignet • schnelle Trocknung • gut schleifbar

**Einsatzbereiche:** Zum Glätten von porigen Untergründen, zur Vorbereitung von Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Geeignet für Holz, Putz, Beton und Metall.

**Verbrauch:** je nach Größe des Schadens

**Gebindegrößen:** 0,4 kg und 1,3 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito 2K Spachtelkitt SK 270
- bitool Premium Schleifmittel
- bitool Japanspachtel RF

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Tube	0,4 kg	1000471
Tube	1,3 kg	1000472

## bito 2K Spachtelkitt SK 270

Spachtelmasse für kleine Flächen | Schnell aushärtender Zwei-Komponenten-Füllspachtel für verschiedene Untergründe



**Produktvorteile:** styrolfrei • schnelle Aushärtung • extrem hohe Füllkraft • geringer Volumenverlust • Einsatz auf verschiedenen Untergründen möglich

**Einsatzbereiche:** Füllen und Egalisieren von Beulen und größeren Unebenheiten in Stahlblechen und GFK-Teilen, Hölzern, Stein, Beton, Putz, Estrich.

**Verbrauch:** je nach Größe des Schadens

**Gebindegröße:** 1 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Japanspachtel RF
- bitool Premium Schleifmittel
- bito Acryl-Spachtel LS 260

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	1 kg	1000450

# bito Reinigungs- & Lösungsmittel



## INHALTSVERZEICHNIS

bito Reinigungs- & Lösungsmittel.....	Seite 37
---------------------------------------	----------

# bito Reinigungs- und Lösungsmittel

## bito Universal-Grundreiniger BR 230 Aktiv

für Kunststoffböden | Hoch aktiver Spezialreiniger zur Entfernung von mehrlagigen und gealterten Pflegemittelaufschichtungen



**Produktvorteile:** hohes Anlösevermögen • leistungsstark und effizient wirkend • auf allen elastischen Bodenbelagsarten einsetzbar

**Einsatzbereiche:** Entfernt schnell mehrlagige Pflegemittelschichten, die mit gebräuchlichen Grundreinigern nur teilweise oder nicht entfernbar sind. Geeignet für PVC, CV, Linoleum, Polyolefinbeläge, Kautschuk, Natur- und Kunststein sowie für alle werkseitig oder nachträglich mit PUR beschichteten Belägen.

**Verbrauch:** bei Verdünnung 1:3 mit Wasser ca. 55 ml/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 10 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Reinigungspads
- bitool Klapphalter
- bito Topsiegel BR 241 / BR 242

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	3049985

## bito EP Spezialverdünner SV 430

Reinigungs- und Lösungsmittel | Spezieller Flüssigreiniger und Verdünner für Epoxidharz



**Produktvorteile:** als Verdünnungs- und Reinigungsmittel geeignet • optimal abgestimmt auf die bito EP-Bodenbeschichtungen

**Einsatzbereiche:** Zum Einstellen der gewünschten Verarbeitungskonsistenz von lösemittelhaltigen und lösemittelfreien Epoxidharz-Systemen und zum Entfernen von Epoxid-Rückständen an Werkzeugen, Geräten und Behältern geeignet.

**Verbrauch:** je nach Anwendung

**Gebindegröße:** 5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Universalprimer UP 432
- bito POX Grundierung GD 413
- bito POX Industriebeschichtung IB 420

Farbgruppe	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	5 l	2225892

## bito PU Spezialverdünner PV 423

Reinigungs- und Lösungsmittel | Spezieller Flüssigreiniger und Verdünner für Polyurethanharz



**Produktvorteile:** als Verdünnungs- und Reinigungsmittel geeignet • optimal abgestimmt auf die bito PU-Bodenbeschichtungen

**Einsatzbereiche:** Zum Einstellen der gewünschten Verarbeitungskonsistenz von lösemittelhaltigen und lösemittelfreien Polyurethan-Systemen und zum Entfernen von Polyurethan-Rückständen an Werkzeugen, Geräten und Behältern geeignet.

**Verbrauch:** je nach Anwendung

**Gebindegröße:** 5 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Balkon-Dickschicht 2K PU 416
- bito Balkon-Rollschicht 1K PU 415
- bito Garagen-Finish GF 412

Farbgruppe	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	5 l	2225891

# bito Reinigungs- und Lösungsmittel

## bito Nitro-Universalverdünner NV 603

Reinigungs- und Lösungsmittel | Hochwertiger Verdünner ohne Methanol und ohne Toluol



**Produktvorteile:** große Wirkungsbreite • als Verdünnungs- und Reinigungsmittel  
**Einsatzbereiche:** Zum Reinigen von Oberflächen aller Art, als auch zum Verdünnen von Lacken auf Nitro-, Kombi-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Basis geeignet.  
**Verbrauch:** je nach Anwendung  
**Gebindegrößen:** 1 l und 5 l  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Universal-Grundreiniger BR 230 Aktiv
- Lappen/Putzlappen
- bitool Schutzhandschuhe

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	1 l	1031706
Kanister	5 l	1031705

## bito Terpentinersatz TE 606

Reinigungs- und Lösungsmittel | Vielseitiges Säuberungs- und Verdünnungsmittel



**Produktvorteile:** relativ milder Geruch • vergleichsweise langsame Flüchtigkeit, wodurch beim Lackieren ein guter Verlauf gewährleistet wird  
**Einsatzbereiche:** Sowohl als Säuberungsmittel für Pinsel, Rollen und Streichgeräte sowie als Verdünnungsmittel von Lacken und Lasuren einsetzbar.  
**Verbrauch:** je nach Anwendung  
**Gebindegrößen:** 1 l und 5 l  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Super Seidenweiß SW 713
- bitool Premium-Walze WP 687
- bitool Flächenstreicher

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	1 l	1031710
Kanister	5 l	1031709

## bito Hydrosan Schimmelspray HD 504

Schimmelbekämpfung | Chlorhaltiges Spray, vernichtet zuverlässig Schimmel, Pilze, Bakterien, Stockflecken und Algen



**Produktvorteile:** vernichtet Schimmel, Pilze, Bakterien und Algen • sofortige Wirkung  
• ohne Treibgas • mit Bleichwirkung  
**Einsatzbereiche:** Vielseitig einsetzbar in Küche, Bad, Keller.  
**Verbrauch:** je nach Anwendung  
**Gebindegröße:** 500 ml  
**effektiv arbeiten mit:**

- bito Isolierspray IS 148
- bitool Schutzbrille
- bitool Schutzhandschuhe

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Flasche	500 ml	1000484

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>bito Wandbeläge.....</b>	<b>Seite 40</b>
Tapeten.....	Seite 41
Mineralplatten.....	Seite 41
Raufaser.....	Seite 42
Gewebe.....	Seite 42
Kleister.....	Seite 44
Tapeziergerät & Tisch.....	Seite 45



# bito Wandbeläge

## bito Profil 2023

Tapete | Moderne Wohntrends zum Wohlfühlen



**Produktvorteile:** breite Auswahlmöglichkeit an klassischen und modernen Mustertapeten • attraktive Uni-Tapeten • viele verschiedene Digitaldrucke

**Einsatzbereiche:** Im Privat- und Gewerbebereich einsetzbar.

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Universalkleister BU 20
- bito Maschinenkleister BTG 50
- bitool Tapezierbürste

Lieferform	Verfügbarkeit	Artikel-Nr.
VKU	bis 2023	3054399

## bito Innenwandssystem

Tapete, Vlies, Gewebe | Ästhetische und repräsentative Wandgestaltung für das Zuhause und das Büro



**Produktdetails:** hohe Qualität und Stabilität • einfache Verarbeitbarkeit • ästhetischer und repräsentativer Wandschmuck - sowohl zuhause als auch im Büro • perfekte Grundlage für die Beschichtung mit bito-Innenfarben

Exklusivität für Ihre Kunden erzielen Sie mit den **bito 3D Wänden** und dem **bito Creativ Vlies** zur Erzielung hochwertiger Wand- und Deckenflächen mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

**Mit moderner Maschinenteknik** - wie bitos optimiertem Spritzsystem B.O.S.S. - auf die Wand appliziert und dem richtigen Werkzeug fachgerecht verarbeitet sparen Sie dabei auch noch richtig viel Geld.

Lieferform	Verfügbarkeit	Artikel-Nr.
VKU	bis 2023	3000874

## bitolon Design Mineral Tiles

Mineralplatte | Die echte Alternative zu Naturstein und Fliesen, für Wand und Boden



**Produktvorteile:** Beläge auf mineralischer Basis • extrem robust, wasserfest und pflegeleicht • wesentlich leichter als eine Keramikfliese • 15 verschiedene Optiken: Beton, Naturstein oder geputzt

**Einsatzbereiche:** Zur Verlegung im Alt- und Neubaubereich, auf Wand und Boden. Für die Verlegung auf Alt-Untergründen, wie z. B. Fliesen, oder als alternative Verlegung zu Fliesen in Bad und Küchenbereich.

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Mineralplattenkleber MK 18
- bito Bond BB 009
- bitool Cuttermesser

Lieferform	Verfügbarkeit	Artikel-Nr.
VKU	bis 2024	3059052

## bito Rollenmakulatur RM 125

Tapete | Die ideale Grundlage für viele Wandbeläge



**Produktvorteile:** Spannungsausgleich zwischen Untergrund und Tapete • kein Durchscheinen des Untergrundes bei transparenteren Tapeten

**Einsatzbereiche:** Sie schafft als problemloser Tapeziergrund einen gleichmäßig saugenden und hellen Untergrund.

**Verbrauch:** ca. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

**Rollenmaß:** 20,1-m-Rolle, 54 cm breit

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Mur Wandfüller und Glätter MU 10
- bito Universalkleister BU 20
- bito Tapeten

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	54 cm x 20,1 m	1020015

# bito Wandbeläge

## bito Raufaser pro Struktur

Raufaser | Atmungsaktiv, für Wand und Decke



**Produktvorteile:** für jeden tapezierfähigen Untergrund geeignet • atmungsaktiv • egalisiert Unebenheiten und Haarrisse • mehrfach überstreichbar • umweltfreundlich, mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

**Einsatzbereiche:** Im Wohn- und Gewerbebereich, immer wieder beliebt.

**Verbrauch:** ca. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

**Rollenmaße:** 33,5-m-Rolle, 53 cm breit und 125-m-Rolle, 75 cm breit

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Maschinenspachtel MS 208 Maxx
- bito Universalkleister BU 20
- bito Trendweiß X-tra BT 380

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	53 cm x 33,5 m	1020075
Rolle	75 cm x 125 m	1020076



## bito Malervlies BM 202

Gewebe | Glasfaservlies für besonders problematische Untergründe



**Produktvorteile:** dimensionsstabil • rissüberbrückend • egalisierend

**Einsatzbereiche:** Glasfaservlies zur Verfestigung und Egalisierung von kritischen Untergründen.

**Verbrauch:** ca. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

**Rollenmaß:** 50-m-Rolle, 100 cm breit

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Coll Gewebekleber GK 202
- bito Handspachtel HS 108
- bito Rapido Superweiß RW 344

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	100 cm x 50 m	1021658

## bito Strukturvlies SV 120

Gewebe | Strukturvlies zur Renovierung rissbehafteter Wand- und Deckenflächen



**Produktvorteile:** für gleichmäßig feinstrukturierte Oberflächen • überbrückt feine netzartige Risserscheinung • diffusionsfähig • frei von PVC • keine Weichzeit • stoßfest

**Einsatzbereiche:** Im Sanierungsbereich auf fest haftenden Altbeschichtungen, zur Egalisierung von rauen Untergründen, zur Überdeckung von engmaschigen Haarrissbildungen oder zur Stabilisierung kritischer Untergründe. Im Neubaubereich als Prävention gegen Haarrissbildungen oder Fugenrisse bei Fertigteilelemente.

**Verbrauch:** ca. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

**Rollenmaß:** 25-m-Rolle, 75 cm breit

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Universalkleister BU 20
- bitool Andrückwalze
- bito Trendweiß X-tra BT 380

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	75 cm x 25 m	3000285

## bito Objektivlies OV 130

Gewebe | Spezialvlies zum Sanieren und Gestalten



**Produktvorteile:** dimensionsstabil • rissüberbrückend • leichte, schnelle Verarbeitung • mit Wandklebetechnik oder Kleistergerät verarbeitbar • diffusionsoffen • überstreichbar

**Einsatzbereiche:** Rollenmakulatur zur Schaffung gleichmäßig saugender Untergründe für weitere Anstrich- und Tapezierarbeiten.

**Verbrauch:** ca. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

**Rollenmaß:** 25-m-Rolle, 75 cm breit und 100-m-Rolle, 75 cm breit

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Universalkleister BU 20
- bito Mur Wandfüller und Glätter MU 10
- bito Rapido Supermaxx RX 307

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Kleinrolle	75 cm x 25 m	3033027
Großrolle	75 cm x 100 m	3058950

# bito Wandbeläge

## bito Spachtelvlies VM 203

**Gewebe** | Glasfaservlies zur effizienten Überarbeitung rauer Flächen und für die Rissarmierung



**Produktvorteile:** dimensionsstabil • armiert Haar- und Schwindrisse • Spachtelmasse kann hervorragend durchdringen

**Einsatzbereiche:** Alle geeigneten Untergründe, speziell Buntsteinputz, Betonflächen mit Poren, Strukturputze aller Art, Latexplastiken, Glasfasertapeten.

**Verbrauch:** ca. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

**Rollenmaß:** 50-m-Rolle, 100 cm breit

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Maschinenspachtel MS 108
- bito Mineral Rollspachtel RS 108
- bitool Glättkelle gezahnt (4 x 4 mm)

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	100 cm x 50 m	1021657

## bito vorgrundiertes Vlies VG 140

**Gewebe** | Beschichtetes Glasvlies zur Renovierung rissbehafteter oder unebener Wände



**Produktvorteile:** hohe Strapazierfähigkeit • schwer entflammbar • mehrfach überstreichbar • nassstabil

**Einsatzbereiche:** Zur Anstricharmierung und zur Erzeugung glatter Wandflächen für dauerhaften Schutz vor weiterer Rissbildung.

**Verbrauch:** ca. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

**Rollenmaß:** 50-m-Rolle, 100 cm breit

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Coll Gewebekleber GK 202
- bito Universalkleister BU 20
- bito Rapido Supermaxx RX 307

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	100 cm x 50 m	3058003

## bito Glasgewebe GW

**Gewebe** | Strukturgebendes Spezial-Glasgewebe zur Erzielung hochwertiger und dekorativer Wandoberflächen



**Produktvorteile:** formstabil bei Nässe • mit Tapeziermaschinen objektgerecht zu verarbeiten • schwer entflammbar • besonders hautfreundlich

**Einsatzbereiche:** Strukturgebendes Spezial-Glasgewebe zur Erzielung hochwertiger und dekorativer Wandoberflächen.

**Verbrauch:** ca. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

**Rollenmaße:** 25- und 50-m-Rollen, 100 cm breit

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Coll Gewebekleber GK 202
- bito Universalkleister BU 20
- bito Rapido Superweiß RW 344

Produkt	Rollenmaß	Artikel-Nr.
GW 111	100 cm x 50 m	3057997
GW 113	100 cm x 50 m	3057998
GW 216	100 cm x 25 m	3057999
GW 217	100 cm x 25 m	3058000
GW 218	100 cm x 25 m	3058001
GW 243	100 cm x 50 m	3058002

# bito Kleister

## bito Coll Gewebekleber GK 202

**Kleister** | Lösemittelfreier Kunststoff-Dispersionskleber für Glasgewebe



**Produktvorteile:** lösemittelfrei • hervorragende Anhaftungskraft • transparent auf-trocknend • airless-spritzbar • umweltschonend

**Einsatzbereiche:** Zum Verkleben von Glasfasergewebe im Innenbereich.

**Verbrauch:** ca. 250-300 g/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 16 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- B.O.S.System
- bito Glasgewebe GW
- bito Malervlies BM 202

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	16 kg	1001047

## bito Objekt-Vlieskleber OK 30

**Kleister** | Verarbeitungsfertiger Kunststoff-Dispersionskleber für Glas- und Zellulosevlies



**Produktvorteile:** hervorragende Anhaftungskraft • verarbeitungsfertig, lange Offenzeit • diffusionsfähig • wasserverdünnbar • umweltschonend, lösemittelfrei • transparent auf-trocknend • airless spritzbar

**Einsatzbereiche:** Zur Verklebung von Glas- und Zellulosevliesen. Nicht geeignet für Glasgewebe und Vliesträgertapeten.

**Verbrauch:** ca. 120 - 180 g/m<sup>2</sup>

**Gebindegröße:** 16 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Objektvlies OV 130
- bito Malervlies BM 202
- bito Objektweiß OW 10

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	16 kg	3054252



## bito Universalkleister BU 20

**Kleister** | Für sichere Verklebungen auf neu und alt geputzten Flächen



**Produktvorteile:** in 5 Minuten gebrauchsfertig • hohe Klebkraft und Ergiebigkeit • für Wandklebetechnik • optimal in Kleistergeräten verarbeitbar • hohe Feuchtfestigkeit

**Einsatzbereiche:** Der perfekte Kleister für sichere Verklebungen auf neu und alt geputzten Flächen von Papier über Vinyl bis hin zu Glasvlies.

**Verbrauch:** je nach Art des Untergrundes und der Tapete

**Gebindegrößen:** 500 g und 6 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Glasgewebe GW
- bito Raufaser pro Struktur
- bito Anrühr-Eimer

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Schachtel	500 g	1041819
Eimer	6 kg	1041816

## bito Zell-Leim ZL 22

**Kleister** | Tapezierkleber für leichte bis mittlere Tapeten und Raufaser



**Produktvorteile:** gute Korrigierbarkeit der Tapete an der Wand • 20 Min. Quellzeit • hohe Klebkraft • maschinengängig • geruchsneutral

**Einsatzbereiche:** Zum Verkleben von leichten bis mittleren Tapeten und Raufaser.

**Verbrauch:** Papiertapete ca. 20 m<sup>2</sup> je 200 g; Raufaser ca. 13,25 m<sup>2</sup> je 200 g

**Gebindegröße:** 10 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Coll Gewebekleber GK 202
- Tapeziergerät
- bito Raufaser pro Struktur

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	10 kg	1041820

# bito Tapeziergerät & Tisch

## tapo-fix Tapeziergerät CB 75 N

Tapeziergerät | Für Tapeten und Raufaser



**Produktvorteile:** Beine zum Transport einklappbar • Lenkrollen mit Totalfeststeller für sicheren Stand • Untergestell fahrbar • auf engstem Raum einsetzbar

**Einsatzbereiche:** Für Tapeten und Raufaser bis 82 cm Breite, auch für Raufaser-Großrollen. Einkleistern von beliebig langen Bahnen möglich.

**Maße:** 90 x 55 x 25 cm

**Gewicht:** 21,2 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Raufaser pro Struktur
- bito Universalkleister BU 20
- bito Tapeten

Lieferform	Arbeitsbreite	Artikel-Nr.
Gerät	82 cm	2218351



## Tapeziertisch Holz 0,6 m

Tapeziertisch | Für Tapeten und Raufaser



**Produktvorteile:** extra starkes Aluminium-Untergestell, daher besonders verwindungssteif • optimal ergonomische Arbeitshöhe • aufgedrucktes Maßband • mehr Stabilität durch in den Ecken verzahnte Holzrahmen

**Einsatzbereiche:** Für Tapeten und Raufaser, auch für Raufaser-Großrollen. Einkleistern von beliebig langen Bahnen möglich.

**Maße:** 300 x 60 x 86 cm

**Gewicht:** 12 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Raufaser pro Struktur
- bito Universalkleister BU 20
- bito Tapeten

Lieferform	Arbeitshöhe	Artikel-Nr.
Tisch	86 cm	1077820

## bito Anrühr-Eimer

Anmischen | Anrühren von Spachtelmassen



**Produktvorteile:** exakte Angaben der Wassermenge zum Anmischen

**Einsatzbereiche:** Zum effektiven Anmischen der bito Spachtelmassen.

**Inhalt:** 30 l

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Spachtelmassen für den Boden
- bito Kleister

Lieferform	Inhalt	Artikel-Nr.
Eimer	30 l	3001066

# bito Abkleben & Schützen



## INHALTSVERZEICHNIS

bito Abkleben & Schützen..... Seite 46

Abdecken ..... Seite 47

Abkleben ..... Seite 48

Entsorgen..... Seite 50

[www.bitto-ag.de](http://www.bitto-ag.de)

# bito Abkleben & Schützen

## bito Abdeckvlies AV 201

Abdecken | Abdeckvlies mit rutschhemmender Folie



**Produktvorteile:** schützt zuverlässig vor Farbe und Schmutz • häufig wiederverwendbar (je nach Verschmutzungsgrad) • gute Rutschhemmung • saugend  
**Einsatzbereiche:** Alle zu schützenden Bodenflächen, die stark strapaziert werden. Ideal auf glatten Untergründen, wie z. B. Parkett, Laminat, Linoleum, CV usw.

**Länge:** 50 m

**Breite:** 1 m

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Cuttermesser
- bito Tac Kreppband TA 306
- bito Farben und Lacke

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 1 m	1020603

## bito Schutzfolie SF 605

Abdecken | Vielseitig verwendbare Abdeckfolie



**Produktvorteile:** umweltverträglich da recyclefähiges Polyethylen • grundwasserneutral • verbrennt ungiftig

**Einsatzbereiche:**

Zur Abdeckung verschiedenster Einbauten und Oberflächen.

**Länge:** 100 m

**Breite:** 2 m

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Cuttermesser
- bito Tac Kreppband TA 306
- bito Farben und Lacke

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	100 m x 2 m	1020665

## bito Pappe PA 604

Abdecken | Pappe zum Abdecken



**Produktvorteile:** recyclefähig • leichte Anwendung

**Einsatzbereiche:** Zum Abdecken bei sämtlichen Maler- und Tapezierarbeiten.

**Länge:** 100 m

**Breite:** 1 m

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Cuttermesser
- bito Tac Kreppband TA 306
- bito Farben und Lacke

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	100 m x 1 m	1020601

## bito Baufolie FO 609

Abdecken | Transluzente, vielseitig einsetzbare LD-PE Baufolie



**Produktvorteile:** weites Einsatzgebiet • 1 mal gefaltet • sehr widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen

**Einsatzbereiche:** Besonders gut im Außenbereich zum Abdecken und Schützen geeignet.

**Länge:** 50 m

**Breite:** 2 m und 4 m

**Stärke:** 0,08 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Cuttermesser
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Tac Kreppband TA 306

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 2 m	1020565
Rolle	50 m x 4 m	1020546

# bito Abkleben & Schützen

## bito Baufolie FO 610

Abdecken | Vielseitig einsetzbare Dampfbremssfolie zum Abdecken und Schützen



**Produktvorteile:** weites Einsatzgebiet • sehr widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen  
**Einsatzbereiche:** Besonders gut im Außenbereich zum Abdecken und Schützen geeignet.  
**Länge:** 25 m  
**Breite:** 4 m  
**Stärke:** 0,2 mm  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bitool Cuttermesser  
• bito Schutzfolie SF 605  
• bito Tac Kreppband TA 306

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	25 m x 4 m	1020901

## bito Fensterfolie transparent

Abdecken & Abkleben | Selbstklebender Oberflächenschutz



**Produktvorteile:** äußerst reißfest • selbstklebend auf glatten Oberflächen, wie z. B. Glas  
• rückstandsfrei abziehbar  
**Einsatzbereiche:** Besonders geeignet für den Schutz glatter Oberflächen, wie Fenster und Türen.  
**Rollenlänge:** 100 m  
**Rollenbreiten:** 0,25 m, 0,5 m, 0,75 m und 1,0 m  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bitool Cuttermesser  
• bito Farben und Lacken

Lieferform	Verp.einheit	Artikel-Nr.
Rolle	25 m <sup>2</sup>	2249699
Rolle	50 m <sup>2</sup>	2249698
Rolle	75 m <sup>2</sup>	2249697
Rolle	100 m <sup>2</sup>	2249696

## bito Tac Kreppband TA 106

Abkleben | Feinkrepp-Abdeckband für Maler- und Lackierarbeiten



**Produktvorteile:** gutes Haftvermögen • leicht zu entfernen • leichte Verarbeitung  
**Einsatzbereiche:** Für alle Abklebe- und Schutzarbeiten im Innenbereich bei Maler- und Lackierarbeiten.  
**Länge:** 50 m  
**Breiten:** 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bito Abdeckvlies AV 201  
• bito Schutzfolie SF 605  
• bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
3er Turm	50 m x 25 mm	3053104
3er Turm	50 m x 30 mm	3053105
3er Turm	50 m x 38 mm	3053106
3er Turm	50 m x 50 mm	3053107

## bito Tac Kreppband TA 306

Abkleben | Premium-Abdeckband für Maler- und Lackierarbeiten



**Produktvorteile:** optimales Haftvermögen • erzielt scharfe Kanten • kaum Hinterlaufen von Farben und Lacken • leicht zu entfernen  
**Einsatzbereiche:** Für alle Premium-Abklebe- und Schutzarbeiten im Innenbereich bei Maler- und Lackierarbeiten.  
**Länge:** 50 m  
**Breiten:** 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm  
**effektiv arbeiten mit:**  
• bito Abdeckvlies AV 201  
• bito Schutzfolie SF 605  
• bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 25 mm	1020021
Rolle	50 m x 30 mm	1020022
Rolle	50 m x 38 mm	1020023
Rolle	50 m x 50 mm	1020024



# bito Abkleben & Schützen

## bito Tac gold TA 706

Abkleben | Reißfestes, UV-beständiges Premium-Präzisionsband



**Produktvorteile:** für sensible UV-Bereiche geeignet • für Glas, Aluminium und empfindliche Untergründe • kein Hinterlaufen von Farben und Lacken • für Kurvenverklebung und als Lasurband

**Einsatzbereiche:** Überall dort, wo schwierige Untergründe oder kurvenreiche Formen abgeklebt werden müssen. Mit einem sehr hohen UV-Schutz ausgestattet.

**Länge:** 50 m

**Breiten:** 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Abdeckvlies AV 201
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 19 mm	1020693
Rolle	50 m x 25 mm	1020694
Rolle	50 m x 30 mm	1020695
Rolle	50 m x 38 mm	1020696
Rolle	50 m x 50 mm	1020697

## bito Tac orange TA 206

Abkleben | Anschmiegsames, zuverlässig haftendes Präzisionsband für innen



**Produktvorteile:** UV-beständig • sehr dünn und anschmiegsam • kein Hinterlaufen von Farben • hohes Haftvermögen • leicht zu entfernen

**Einsatzbereiche:** Für Präzisions-Malerarbeiten auf glatten bis leicht rauen Untergründen. Ideal für das Abkleben von randscharfen Kanten.

**Länge:** 50 m

**Breiten:** 30 mm, 38 mm und 50 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Abdeckvlies AV 201
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 30 mm	1020567
Rolle	50 m x 38 mm	1020568
Rolle	50 m x 50 mm	1020569

## bito Tac Maskenband außen TA 708

Abkleben | Zum Abkleben und Schützen von rauen und schwierigen Untergründen



**Produktvorteile:** 14 Tage UV-stabil • vielseitig einsetzbar - auch auf Stein, Putz und Mauerwerk • für außen • verschiedene Folienbreiten

**Einsatzbereiche:** Zum Abkleben und Schützen von rauen und schwierigen Untergründen wie Stein, Putz, Mauerwerk usw. mit sehr hoher Klebkraft.

**Länge:** 20 m

**Breiten:** 550 mm, 1.400 mm und 2.700 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Farben und Lacke
- bitool Cuttermesser
- bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	20 m x 550 mm	1020622
Rolle	20 m x 1400 mm	1020623
Rolle	20 m x 2700 mm	1020624

## bito Tac Maskenband innen TA 709

Abkleben | Zum Abkleben und Schützen von fast allen glatten und leicht rauen Untergründen



**Produktvorteile:** 90 Tage UV-stabil • vielseitig einsetzbar • verschiedene Folienbreiten • spezieller Kleber, bis zu 3 Monaten rückstandsfrei entfernbar

**Einsatzbereiche:** An allen Objekten, wo eine scharfe, abgeklebte flache Kante benötigt wird und ein angrenzendes Bauteil mit Folie zu schützen ist, auf fast allen Untergründen. Auch auf sensiblen Flächen wie Zink, Aluminium und Spiegelglas.

**Längen:** 33 m (550 mm, 1.100 mm, 1.400 mm) und 20 m (2.700 mm)

**Breiten:** 550 mm, 1.100 mm, 1.400 mm und 2.700 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Farben und Lacke
- bitool Cuttermesser

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	33 m x 550 mm	1020595
Rolle	33 m x 1100 mm	1020596
Rolle	33 m x 1400 mm	1020597
Rolle	20 m x 2700 mm	1020599

# bito Abkleben & Schützen

## bito Tac PE-Band glatt TA 168

**Abkleben** | Schützt Kunststoff-Oberflächen vor Verschmutzungen bei der Verarbeitung von Putzen



**Produktvorteile:** hervorragende Klebkraft • leichte Handhabung • optimaler Schutz • umweltfreundliche PE-Folie • leicht abroll- und abreißbar • für innen und außen geeignet

**Einsatzbereiche:** Geeignet für Kunststoffuntergründe (PVC wie z. B. Fenster), durch gute Weichmacherbeständigkeit.

**Länge:** 33 m

**Breite:** 50 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Schutzfolie SF 605
- bito Putze

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	33 m x 50 mm	1020560

## bito Tac PVC-Band gerillt TA 169

**Abkleben** | Schützt Oberflächen vor Verschmutzungen bei der Verarbeitung von Putzen jeglicher Art



**Produktvorteile:** hervorragende Klebkraft • leichte Handhabung • optimaler Schutz • rückstandsfreies Entfernen • gerillte Oberfläche

**Einsatzbereiche:**

Zum Abkleben von angrenzenden Bauteilen bei verschiedensten Putzarbeiten.

**Länge:** 33 m

**Breite:** 50 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Schutzfolie SF 605
- bito Putze

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	33 m x 50 mm	1020562

## bito Steinband classic TA 67

**Abkleben** | Allzweck-Gewebeklebeband für verschiedene Untergründe



**Produktvorteile:** hervorragende Klebkraft • leichte Handhabung

**Einsatzbereiche:** Zum Abkleben von Steinböden, Steinwänden und grob strukturierten Wänden.

**Länge:** 50 m

**Breite:** 50 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Abdeckvlies AV 201
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 50 mm	1020467

## bito Müllsäcke M 25

**Entsorgen** | Strapazierfähige Müllsäcke zur Entsorgung von Abfall



**Produktvorteile:** äußerst reißfest • großer Inhalt

**Einsatzbereiche:** Zum Abtransport von Müll von der Baustelle.

**Inhalt:** 120 l

**Maße:** 70 x 110 cm

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Kehrschaufel
- bitool Handfeger
- bitool Besen

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	70 x 110 cm	1020664



## INHALTSVERZEICHNIS

### bitool Arbeitsbekleidung ..... Seite 51

Hose..... Seite 52

Sicherheitsschuh..... Seite 52

Mützen und Helme..... Seite 53

Schutzhandschuhe..... Seite 53

Mund-, Gehör- & Augenschutz .. Seite 54

# bitool Arbeitsbekleidung

## bitool Malerbundhose Premium

Arbeitschhose | Wei/Schwarze Hose fr Maler fr den effektiven Arbeitseinsatz



**Eigenschaften:** doppelt abklappbare Zollstocktasche • 2 Seitentaschen • 2 Gestaschen ohne Patte • 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Handytasche • 1 zustzlich innen verstrkte Seitentasche • Knietaschen aus Cordura fr Polster • farbig abgesetzte Reflexpaspel

**Produktvorteile:** optimale Bewegungsfreiheit durch Gummizug im Bund • viele Taschen fr praktisches und effektives Arbeiten

**Material:** 65% Polyester, 35% Baumwolle.

**Verfgbare Gren:** 44 - 54, 56 - 62 und 98 - 106



Farbe	Gre	Artikel-Nr.
Wei / Schwarz	44	2237092
	46	2237093
	48	2237094
	50	2237095
	52	2237096
	54	2237097
	56	2237100
	58	2237101
	60	2237102
	62	2237103
	98	2237098
	102	2237099
106	2237104	

## bitool Arbeitschhose Bermudashorts

Arbeitschhose | Wei/Anthazitfarbene Hose fr Maler fr den effektiven Arbeitseinsatz



**Eigenschaften:** doppelt abklappbare Zollstocktasche • 2 Seitentaschen • 2 Gestaschen ohne Patte • 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Handytasche • 1 zustzlich innen verstrkte Seitentasche

**Produktvorteile:** hohe Bewegungsfreiheit • viele Taschen fr praktisches und effektives Arbeiten

**Material:** 65% Polyester, 35% Baumwolle.

**Verfgbare Gren:** 48, 50, 52



Farbe	Gre	Artikel-Nr.
Wei / Anthazit	48 / M	3000902
	50 / L	3000903
	52 / XL	3000904

## bitool Sicherheitsschuh Trani

Arbeitsschuh | Weier, ergonomischer Halbschuh fr den effektiven Arbeitseinsatz



**Eigenschaften:** Halbschuh mit atmungsaktivem Schaft aus Mikrofaser • ergonomisch geformter, gepolsterter Schafttrand • gepolsterte Staublasche • Schutzklasse S3 • ideal im Innenausbau

**Produktvorteile:** atmungsaktives Innenfutter • auswechselbares Fubett • durchtrittsichere Gewebesohle • abriebfest • antistatisch • nicht kreidend • l- und benzinbestndig • rutschhemmende Sohle • hohe Dmpfungseigenschaften

**Material:** atmungsaktive Mikrofaser mit Textileinstzen

**Verfgbare Gren:** 42 - 45

Farbe	Gre	Artikel-Nr.
Wei	42	2218385
	43	2218386
	44	2218387
	45	2218388

# bitool Arbeitsbekleidung

## bitool Strickmütze

Mütze | Gefütterte Mütze zum Schutz vor Witterungseinflüssen



**Eigenschaften:** Strickmütze mit wärmedämmendem Thinsulate-Futter  
**Produktvorteile:** hält bei Arbeiten im Außenbereich den Kopf warm • schützt vor Wind  
**Material:** 50% Wolle | 50% Acryl

Farbe	Artikel-Nr.
Schwarz	1072769

## bitool Basecap

Kappe | Weiße Basecap zum Tragen auf der Baustelle



**Eigenschaften:** Basecap mit verstellbarer Größe  
**Produktvorteile:** hält bei Arbeiten im Außenbereich den Kopf warm • schützt die Augen vor Gegenlicht  
**Material:** 100% Baumwolle

Farbe	Artikel-Nr.
Weiß	2237128

## bitool Bauschutzhelm

Helm | Blauer Schutzhelm zum Tragen auf der Baustelle



**Eigenschaften:** sehr leicht • 4-Punkt-Textilband • verstellbares Gurtband innen  
**Produktvorteile:** sicherer Sitz durch Kopfband und Schweißband • sehr gute Stoßdämpfung  
**Material:** Kunststoff

Farbe	Artikel-Nr.
Blau	1074003

## bitool Arbeitshandschuhe Active Grip

Schutzhandschuh | Marineblaue, beschichtete Arbeitshandschuhe



**Produktvorteile:** gute Griffigkeit auch in feuchter Umgebung • gute Fingerfertigkeit  
**Eigenschaften:** Handschuhe aus gestricktem Nylon mit beschichteten Fingern- und Fingerspitzen.  
**Material:** Feinstrick aus Nylon, Nitrilbeschichtung

Farbe	Größe	Artikel-Nr.
Marineblau	7	1074010
	8	1074011
	9	1074012
	10	1074013
	11	1074014

# bitool Arbeitsbekleidung

## Arbeitshandschuhe Spaltleder D 11 V

Schutzhandschuh | Stabile Arbeitshandschuhe für die Baustelle



**Eigenschaften:** kräftige Spaltlederqualität • raue, velourartige Textur  
**Produktvorteile:** hitze- und kältebeständig • abriebstark • guter Handschutz  
**Material:** Spaltleder

Farbe	Artikel-Nr.
Weiß/Gelb	1074033

## bitool Mundschutzmaske

Mundschutz | Effektiver Mund- und Atemschutz für die Baustelle



**Eigenschaften:** gegen Staub und Sprühnebel • mit Gummiband • biegsamer Nasenbügel  
**Produktvorteile:** komfortabler Sitz

Farbe	Artikel-Nr.
Weiß	1073384

## bitool Gehörschutzkapseln

Gehörschutz | Zum Schutz vor übermäßigem Lärm auf der Baustelle



**Eigenschaften:** weiche Polster • verstellbare Kopfbügel • dämpft Lärm • schützt das Trommelfell  
**Produktvorteile:** sicherer Gehörschutz • angenehmes Tragegefühl

Farbe	Artikel-Nr.
Schwarz	1071772

## bitool Schutzbrille standard

Augenschutz | Zum Schutz der Augen vor schädlichen Einwirkungen



**Eigenschaften:** für den Augenschutz bei Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten • direkte Belüftung durch rundum perforierte Fassung • umlaufender Rahmen  
**Produktvorteile:** sicherer Schutz vor Staub, Sptitzern, Splintern etc. • verstellbares Tragegummi  
**Material:** Weichkunststoff

Farbe	Artikel-Nr.
Transparent	1073409



## INHALTSVERZEICHNIS

**bitool Schleifmittel ..... Seite 55**

Für Schwingschleifer ..... Seite 56

Für Rundschleifer ..... Seite 57

Für Langhalsschleifer ..... Seite 58

Schleifmaschinen ..... Seite 58

# bitool Schleifmittel

## bitool Premium Schleifmittel RT 133

Schleifmittel | Premium Schleifmittel für Schwingschleifer



**Produktvorteile:** Spezial-Korundscheifkorn mit Stearatbeschichtung • erhöhte Standzeit • verringertes Zusetzen • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

**Einsatzbereiche:** Für den Grobschliff (Korn P40-80) bzw. Zwischen- und Feinschliff (Korn P100-180) von kleinen Flächen, wie Fenstern, Türen oder Treppenstufen, -geländern.

**Abmessungen:** 80 x 133 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Exzentrerschleifer RTM 133
- bito Alkydharzlacke
- bito Aqua PU Lacke

Körnung	Maße	Artikel-Nr.
P40	80 x 133 mm	3049331
P60	80 x 133 mm	3049332
P80	80 x 133 mm	3049333
P100	80 x 133 mm	3049334
P120	80 x 133 mm	3049335
P150	80 x 133 mm	3049336
P180	80 x 133 mm	3049337




Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	xx	xx	o	o
P60	xx	xx	o	o
P80	xx	xx	o	o
P100	xx	xx	o	o
P120	xx	xx	o	o
P150	x	x	o	o
P180	x	x	o	o

xx besonders geeignet    x geeignet    o nicht geeignet

## bitool Premium Schleifmittel RT 150 Delta

Schleifmittel | Premium Schleifmittel für Schwingschleifer



**Produktvorteile:** Spezial-Korundscheifkorn mit Stearatbeschichtung • erhöhte Standzeit • verringertes Zusetzen • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

**Einsatzbereiche:** Für den Grobschliff (Korn P40-80) bzw. Zwischen- und Feinschliff (Korn P100-120) von besonders schwer zugänglichen Kleinflächen und kleinen Spaltflächen.

**Abmessungen:** 100 x 150 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- Festool Deltaschleifer DTS 400
- bito Alkydharzlacke
- bito Aqua PU Lacke

Körnung	Maße	Artikel-Nr.
P40	100 x 150 mm	3049338
P60	100 x 150 mm	3049339
P80	100 x 150 mm	3049340
P100	100 x 150 mm	3049341
P120	100 x 150 mm	3049342



Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	xx	xx	o	o
P60	xx	xx	o	o
P80	xx	xx	o	o
P100	xx	xx	o	o
P120	xx	xx	x	x

xx besonders geeignet    x geeignet    o nicht geeignet



# bitool Schleifmittel

## bitool Premium Schleifmittel RX 125

Schleifmittel | Premium Schleifmittel für Rundscheifer



**Produktvorteile:** Spezial-Korrundscheifkorn mit Stearatbeschichtung • erhöhte Standzeit • verringertes Zusetzen • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

**Einsatzbereiche:** Für den Grobschliff (Korn P40-80) bzw. Zwischen- und Feinschliff (Korn P100-120) von kleinen bis mittelgroßen Flächen, wie Fenstern, Türen, Treppentufen/-podesten.

**Abmessungen:** ø 125 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Exzentrerscheifer RXM 125
- bito Spachtelmassen
- bito Lacksysteme

Körnung	Maße	Artikel-Nr.
P40	ø 125 mm	3049326
P60	ø 125 mm	3049327
P80	ø 125 mm	3049328
P100	ø 125 mm	3049329
P120	ø 125 mm	3049330



Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	xx	xx	o	o
P60	xx	xx	x	o
P80	xx	xx	x	o
P100	xx	xx	xx	x
P120	xx	xx	o	x

xx besonders geeignet    x geeignet    o nicht geeignet

## bitool Premium Schleifmittel RX 150

Schleifmittel | Premium Schleifmittel für Rundscheifer



**Produktvorteile:** Spezial-Korrundscheifkorn mit Stearatbeschichtung • erhöhte Standzeit • verringertes Zusetzen • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

**Einsatzbereiche:** Für den Grobschliff (Korn P40-80) bzw. Zwischen- und Feinschliff (Korn P100-180) von besonders schwer zugänglichen Kleiflächen und kleinen Spachtelflächen.

**Abmessungen:** ø 150 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- Festool Rotex RO 150
- bito Lacksysteme
- bito Spachtelmassen

Körnung	Maße	Artikel-Nr.
P40	ø 150 mm	3049343
P60	ø 150 mm	3049344
P80	ø 150 mm	3049345
P100	ø 150 mm	3049346
P120	ø 150 mm	3049347
P150	ø 150 mm	3049348
P180	ø 150 mm	3049349




Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	o	o	o	o
P60	o	o	o	o
P80	x	x	xx	o
P100	x	x	xx	x
P120	x	xx	xx	xx
P150	xx	xx	xx	xx
P180	xx	xx	xx	xx

xx besonders geeignet    x geeignet    o nicht geeignet

# bitool Schleifmittel

## bitool Premium Schleifmittel LH 225

Schleifmittel | Premium Schleifmittel für Langhals Schleifer



**Produktvorteile:** Spezial-Korundschleifkorn mit Stearatbeschichtung • erhöhte Standzeit • verringertes Zusetzen • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

**Einsatzbereiche:** Für den Grobschliff (Korn P40-80) bzw. Zwischen- und Feinschliff (Korn P100-180) von mittelgroßen bis großen Flächen, Türen oder Treppenstufen und -podesten.

**Abmessungen:** ø 225 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- Festool Planex
- bito Maschinenspachtel MS 108
- bito Flex Q 4

Körnung	Maße	Artikel-Nr.
P40	ø 225 mm	3049350
P60	ø 225 mm	3049351
P80	ø 225 mm	3049352
P100	ø 225 mm	3049353
P120	ø 225 mm	3049354
P150	ø 225 mm	3049355
P180	ø 225 mm	3049356



Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	o	o	x	o
P60	o	o	x	o
P80	o	o	xx	o
P100	o	o	xx	x
P120	o	o	xx	x
P150	o	o	xx	xx
P180	o	o	xx	xx

xx besonders geeignet    x geeignet    o nicht geeignet

## bitool Schwingschleifer RTM 133

Schleifmaschine | Eckiger Exzenterschleifer zum Schleifen verschiedener Untergründe



**Produktvorteile:** vibrierende Bewegung • integrierte Eigenabsaugung • kompaktes, leichtes Gehäuse • max. Handlichkeit • Motor für garantierte Höchstleistung ausgelegt • elektronisches Modul mit Drehzahlregelung und Überlaststeuerung

**Einsatzbereiche:** Ideal zum Schleifen und für das Finishing von Holzteilen wie Fenster und Türen, Möbel und Kleinteilen, Schleifen von Gipskarton und Spachtelflächen, besonders von schwer zugänglichen Bereichen.

**Größe Schleifplatte:** 80 x 130 mm

**Gewicht:** 1,15 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Premium Schleifmittel RT 133
- bito Lacksysteme
- bito Spachtelmassen

Leistung	Ø Schleifhub	Artikel-Nr.
200 W	2 mm	3050627

## bitool Exzenterschleifer RXM 125

Schleifmaschine | Runder Exzenterschleifer zur Erzielung eines feinen Schleifbilds



**Produktvorteile:** Exzenterbewegung für beste Schleifergebnisse • hohe Drehzahl für hohe Abtragsleistung • Antispinning-System zur schrittweisen Beschleunigung des Schleiftellers in der Startphase • Motor-Grundplatte aus Leichtmetalllegierung für Strapazierfähigkeit, Stabilität und Vermeidung von Vibrationen • elektronisches Modul mit Drehzahlregelung • integrierte Eigenabsaugung

**Einsatzbereiche:** Zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Gips und lackierten Flächen, Finishing von Grundanstrichen, Vorbereitung der Lackierung von Blechen.

**Größe Schleifplatte:** ø 125 mm

**Gewicht:** 1,15 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Premium Schleifmittel RX 125
- bito Spachtelmassen
- bito Lacksysteme

Leistung	Ø Schleifhub	Artikel-Nr.
200 W	2 mm	3050626

## INHALTSVERZEICHNIS

bito Maschinen.....	Seite 59
bitool Technik.....	Seite 62
bitool Werkzeuge.....	Seite 63
bitool Walzen-Anwendung.....	Seite 63
bitool Walzen.....	Seite 65
bitool Pinsel.....	Seite 66
bitool Bürsten.....	Seite 68
bitool Spachtel.....	Seite 68
bitool Kellen.....	Seite 69
Sonstiges.....	Seite 69

# bito Maschinen

## bito B.O.S.S.

Maschine | bitos optimiertes Spritzsystem für nebelarmen Farbauftrag



**Produktvorteile:** nebelarmes Spritzen • Zeitersparnis von ca. 50% im Vergleich zum Rollenauftrag • Kompatibilität mit allen handelsüblichen Airlessgeräten • einfache und sichere Anwendung durch den Abstandhalter • innen und außen anwendbar • deutlich weniger Kraftaufwand beim Farbauftrag auf rauen Untergründen

**Einsatzbereiche:** Zum nebelarmen Auftragen beim Airless-Spritzen von Fassaden- und Innenwandfarben.

**Systainerinhalt:** Sprühpistole mit Düse und dem praktischen 15 cm-Abstandhalter • Doppelnippel- und Doppelstutzen • HD-Schlauchpeitsche • 2 Maulschlüssel (17/19) • 3 Einsteckfilter • 1 Tipp-Clean

Lieferform	Betriebsdruck	Artikel-Nr.
Systainer	80-110 bar	1077011

## bito Perfect-Spray

Maschine | Zum zeit- und geldsparenden Airless-Auftrag von Lacken



**Produktvorteile:** superschneller Lackauftrag ohne Rolle und Pinsel • Verkürzung der Arbeitszeit um bis zu 30 % • qualitativ hochwertige Arbeitsergebnisse ohne Nasen • kompakte Maße, geringes Gewicht, leicht zu transportieren • angenehmes, ergonomisches Arbeiten, leicht zu reinigen

**Einsatzbereiche:** Zum effektiven, zeit- und geldsparenden Airless-Spritzen von Lacken. Motorleistung: 0,56 KW (230 V)

Gewicht: 17 kg

Fördermenge: (120) 1,25 l/min

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Perfect-Spray Filler PS 775
- bito Perfect-Spray Satin Finish PS 777

Fördermenge	Motorleistung	Artikel-Nr.
1,25 l/min	0,56 kW	1077012

## Wagner SF 33 + B.O.S.S.

Maschine | Äußerst vielseitige und kraftvolle Airless-Anlage inkl. bitos optimiertem Spritzsystem



**Produktvorteile:** schnelles und effektives Arbeiten • handliche Bauweise • praktischer Wagen • einfacher Transport • reinigungsfreundlich

**Einsatzbereiche:** Für mittelgroße bis große Renovierungs- und Neubauobjekte, zur Verarbeitung von Lacken und Dispersionen.

**Spannung:** 230 V / 50 Hz

**Gewicht:** 50 kg

**Max. Fördermenge:** 4,3 l/min

**Max. Düsengröße:** 0,033"

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Fassadenfarben
- bito Lacke

Fördermenge	Motorleistung	Artikel-Nr.
4,3 l/min	2,2 kW	3050644

## Wagner HC 950 E SSP Spraypack 230 V

Maschine | Starke Hochleistungspumpe für Großobjekte und schweres Material



**Produktvorteile:** hohe Förderleistung • vielseitig einsetzbar • geringer Verschleiß und lange Lebensdauer durch Hydrauliktechnik • extrem leistungsstark

**Einsatzbereiche:** Starke Hochleistungspumpe für Großobjekte und zur Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien.

**Inkl.:** Großmengenbehälter, Sackpresse, HD-Schlauch, Pistole AG 19, Düse TT3

**Gewicht:** ab 76 kg

**Max. Fördermenge:** 6,6 l/min

**Max. Düsengröße:** 0,052"

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Dispersions- und Fassadenfarben
- bito Maschinenspachtel MS 108
- bito Maschineneichtspachtel MS 508

Fördermenge	Motorleistung	Artikel-Nr.
6,6 l/min	4,1 kW	1074015

# bito Maschinen

## Flex Rührgerät MXE 1000 + WR2 120

Maschine | 1010 Watt 1-Gang-Rührer mit Gasgebeschalter



**Produktvorteile:** robustes 1-Gang-Getriebe, groß dimensioniert & optimal übersetzt • Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf verhindert Materialspritzer beim Start • kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit • ergonomische Handgriffe am Antrieb • wenig Gewicht, arbeiten mit entspannter Armhaltung und aufrechter Körperposition

**Einsatzbereiche:** Für Mischanwendungen bis 40 kg • mit Wendelrührer WR2 120 für pastöses bis zähes Rührgut, wie z. B. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel.

**Spannhals Ø:** 53 mm

**Max. Rührkorbdurchmesser:** 120 mm

**Gewicht (ohne Rührstab):** 4,5 kg

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Spachtelmassen

Motorleistung	Mischmenge	Artikel-Nr.
1.010 W	40 kg	3050396

## Festool Rührbesen CS

Rührstab | Rührwerk-Aufsatz für Mischanwendungen



**Produktvorteile:** blasenfreies Rühren ohne Lufteinschlüsse • Rührkorb mit hohen Scherkräften • Rührgutmenge bis 25 kg

**Einsatzbereiche:** Für Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Dicht- und Klebstoffe.

**Materialmenge:** 10-15 kg

**Durchmesser:** 120 mm

**Länge:** 600 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Spachtelmassen
- bito Putze

Länge	Durchmesser	Artikel-Nr.
600 mm	120 mm	1072354

## Festool Wendelrührer HS 2 120 x 600 M 14

Rührstab | Für zähes Rührgut



**Produktvorteile:** blasenfreies Rühren ohne Lufteinschlüsse • M14 Rührkorb für Rührwerke • Rührgutmenge bis 20 kg

**Einsatzbereiche:** Für zähes Rührgut wie z. B. Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtel- und Ausgleichsmassen.

**Materialmenge:** 15-20 kg

**Durchmesser:** 120 mm

**Länge:** 600 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Spachtelmassen
- bito Putze
- bito Klebe- und Armierungsmassen

Länge	Durchmesser	Artikel-Nr.
600 mm	120 mm	1072308

## Festool Rondenrührer RS 2 85 x 400 SW 8

Rührstab | Für zähes Rührgut



**Produktvorteile:** blasenfreies Rühren ohne Lufteinschlüsse • SW8 Sechskant Rührkorb für Bohrmaschinen • Rührgutmenge bis 15 kg

**Einsatzbereiche:** Für dünnflüssiges Rührgut wie z. B. Wand- und Dispersionsfarben, Schlämme, Kleister, Vergussmassen, Lacke, Bitumen.

**Materialmenge:** <15 kg

**Durchmesser:** 85 mm

**Länge:** 400 mm

**effektiv arbeiten mit:**

- bito Farben
- bito Kleister
- bito Lacke

Länge	Durchmesser	Artikel-Nr.
400 mm	85 mm	1072304

# bito Maschinen | bitool Technik - Werkzeuge für Profis

## bitool System-Absaugmobil M 45 / 30

Maschine | mobiler Systemsauger für effektive Schleifarbeiten und eine saubere Baustelle



**Produktvorteile:** hohe Saugleistung • für Staubklasse M geeignet - von BG Bau empfohlen • gute Handhabbarkeit durch Bügel • automatisches Filterreinigungssystem • zum Aufsetzen von SYSTAINER T-LOC-Systemen geeignet • 45 bzw. 30 Liter Tankkapazität  
 • praktisches Schlauch- und Kabelfach • großer Bewegungsradius durch 5 Meter Schlauch • integrierte Abschaltfunktion für feuchte Stäube

**Einsatzbereiche:** Zum Absaugen von Staub bei Schleifarbeiten und Entfernen baustellenüblicher Verunreinigungen. Zum Aufnehmen von feuchten Stäuben.

**Tankkapazität:** 45 Liter / auf 30 Liter umrüstbar

**Maximale Anschlussleistung:** 1 x 2.400 Watt

**Vakuum:** 2.000 mmH<sup>2</sup>O

**Luftstrom:** 3.400 l/min

**Filterfläche:** 1 m<sup>2</sup>

Leistung	Gewicht	Artikel-Nr.
1 x 1.200 Watt	13,5 kg	3057929

## bitool Schleifsets im Systainer

Maschine + Systainer | für bitool RTM 133 & bitool RXM 125



**Produktvorteile:** hohe Schleifleistung • praktischer, stabiler Systainer inkl. Schaum-  
 polster • passt exakt auf das bitool System-Absaugmobil • inkl. 1 Paket bitool Premium  
 Schleifmittel (RT 133 bzw. RX 125)

**Einsatzbereiche:** Zur effektiven Ausführung von Schleifarbeiten und zum Transport der  
 Werkzeuge.


**Maße:** 18,7 cm bzw. 13,7 cm hoch

**effektiv arbeiten mit:**

- bitool Schleifmaschinen
- bitool Premium Schleifmittel
- bitool System-Absaugmobil M 45 / 30

Schleifset	Schleifmittel	Artikel-Nr.
für RTM 133	RT 133 P 80	3058455
für RXM 125	RX 125 P 80	3058456

**ag**  
**bitool**  
 Werkzeuge für Profis



[www.bitool-ag.de/bitool-ag/leistungen/maschinentechnik](http://www.bitool-ag.de/bitool-ag/leistungen/maschinentechnik)

## Werkzeuge & Maschinen für effektives Arbeiten

Bei der bitool Technik - direkt am Standort Berlin-Wilmersdorf - haben Sie die Möglichkeit, Maschinen und Geräte führender Hersteller, wie z. B. Wagner oder Festool für den effektiven Einsatz in allen Bereichen des Maler- und Bodenlegerhandwerks kostengünstig zu mieten. Sie können Ihre Werkzeuge dort auch warten und reparieren lassen oder generalüberholte Gebrauchtgeräte günstig erwerben.

Informationen und Preislisten für Maschinen, Werkzeug und Bautrocknung bitool Technik:

Katalog bitool Technik | PDF ca. 600 KB



**bitool Technik -  
 Werkzeuge & Maschinen für effektives Arbeiten**

Bielefelder Straße 6

10709 Berlin

Telefon: 030. 860 05 114

Telefax: 030. 860 05 105

E-Mail: [bitool@bitool-ag.de](mailto:bitool@bitool-ag.de)

# bitool Walzen - Anwendungsbereiche



## Anwendung

### Walzen für Dispersionsfarben

	1. Dispersionsfarben	2. Latexfarben	3. Silikat / Mineralfarben	4. Isolierfarben lösemittelhaltig	5. Fassadenfarben	6. Haft- / Grundierfarben	7. Putzgrund	8. Streichputz pigmentiert	9. Rollputz	10. Rollspachtel	11. Plastik-Kreativbeschichtungen	12. glatte Untergründe	13. leicht strukturierte Untergründe	14. grobe Untergründe
 bitool (HK) Girpaint-Walze GP 601   10 cm, 12 cm, 18 cm & 25 cm	**	*	**	*	*	**	*	*			*	*	**	*
 bitool Malerstreif-Walze ME 677   10 cm & 25 cm	**		**	*	*	**	*	*			*		**	*
 bitool Latex-Walze LW 608   25 cm	**	**	*	*	*	*						**	*	
 bitool HK Latex-Walze LW 608   10 cm	**	**	*	*	*	*						**	*	
 bitool Eckenroller Malerstreif ME 678   10 cm	**	**	**	**	**	*	*					*	**	**
 bitool Fassaden-Walze MS 607   27 cm	**		**		**	*	**	**	**				*	**
 bitool Spachtel-Walze WZ 609   18 cm		*	*		*				**	**		*	*	*
 bitool Struktur-Walze grob WK 670   10 cm											**	*	*	
 bitool Struktur-Walze Erbsloch WK 670   10 cm											**	*	*	

\* gut geeignet    \*\* sehr gut geeignet



# bitool Walzen - Anwendungsbereiche



1. Metallschutz / Korrosionsschutz	2. Vorlack / Primer wasserbasierend	3. Vorlack / Primer lösemittelhaltig	4. Lack wasserbasierend	5. Lack lösemittelhaltig	6. 1K Bodenbeschichtung wasserbasierend	7. 1K Bodenbeschichtung lösemittelhaltig	8. 2K Bodenbeschichtung wasserbasierend	9. 2K Bodenbeschichtung lösemittelhaltig	10. Rollkleber für Designbeläge	11. Parkettversiegelung wasserbasierend	12. glatte Untergründe	13. leicht strukturierte Untergründe
	**		**		*		**			*	**	*
	**		**		*		*				**	
*		**		**	**	**	*	**			**	*
**	**	**	**	**	*	**	**	**	**	**	**	*
	**		**		*				*	*	**	*
	**	**	**	**		*	*				**	**
	**	**	**	**							**	**


## Anwendung

## Walzen für Lacke

bitool Aqua-Walze AQ 680 | 10 cm




bitool Aqua Premium-Walze gerade AQ 684 | 10 cm



bitool Premium-Walze WP 687 | 10 cm & 25 cm



bitool Velour-Walze VW 686 | 5 cm, 10 cm & 25 cm



bitool HK Acryl-Walze Rollo-Flock AR 671 | 10 cm



bitool HK Molto-Walze bügels. rund MW 673 | 10 cm

bitool Ersatzwalzen für Rollofix WR 672 | 4 cm & 6 cm



\* gut geeignet    \*\* sehr gut geeignet



bitool Farbwalzen Video mit der Vorstellung und Definition der Einsatzbereiche aller aktuellen bitool Walzen.





# bitool Werkzeuge - Auswahl

## bitool Fassaden-Walze MS 607

Walze | Für die Fassade



**Produktvorteile:** hohes Farbaufnahmevermögen • speziell gepolstert  
**Einsatzbereiche:** Für alle Fassadenbeschichtungen, besonders für strukturierte Putze.  
**Größe:** 27 cm  
**Artikelnummer:** 1071077

## bitool (HK) Girpaint-Walze GP 601

Walze | Für Decke und Wand



**Produktvorteile:** hochfloorig • vielseitig einsetzbar  
**Einsatzbereiche:** Für alle Decken- und Wandbeschichtungen.  
**Größen:** 10 cm | 12 cm | 18 cm | 25 cm  
**Artikelnummern:** 1071339 | 1071117 | 1071005 | 1071004

## bitool Latex-Walze LW 608

Walze | Für glatte Oberflächen



**Produktvorteile:** homogenes Streichbild • feinste Oberflächenstruktur  
**Einsatzbereiche:** Für alle glatten Oberflächen. Besonders im Einsatz gegen Streiflicht.  
**Größe:** 25 cm  
**Artikelnummer:** 1071025

## bitool Eckenroller Malerstreif ME 678

Walze | Für Decke und Wand



**Produktvorteile:** vielseitige Anwendung • sehr gut in Ecken einsetzbar  
**Einsatzbereiche:** Für Fassaden und Innenräume auf groben und leicht strukturierten Untergründen.  
**Größe:** 10 cm  
**Artikelnummer:** 1071134

## bitool Maler-Streifwalze ME 677

Walze | Für die Fassade



**Produktvorteile:** hohes Farbaufnahmevermögen • für raue Oberflächen  
**Einsatzbereiche:** Für alle Fassadenbeschichtungen, besonders für strukturierte Putze.  
**Größen:** 10 cm und 25 cm  
**Artikelnummern:** 1071378 | 1071292

## bitool HK Latex-Walze

Walze | Für glatte Oberflächen



**Produktvorteile:** homogenes Streichbild • feinste Oberflächenstruktur  
**Einsatzbereiche:** Für alle glatten Oberflächen, besonders im Einsatz gegen Streiflicht.  
**Größe:** 10 cm  
**Artikelnummer:** 1070009

## bitool Spachtel-Walze WZ 609

Walze | Zum effektiven Auftrag von Rollspachtel



**Produktvorteile:** hohe Aufnahmefähigkeit  
**Einsatzbereiche:** Zum effektiven Auftragen des bito Mineral Rollspachtel RS 108.  
**Größe:** 18 cm  
**Artikelnummer:** 3053286

## bitool HK Molto-Walze MW 673

Walze | Für lösmittelgebundene Lacke



**Produktvorteile:** feinste Oberflächenstruktur • hervorragende Materialverteilung  
**Einsatzbereiche:** Für alle lösemittelgebundenen Lacke. Besonders geeignet für glatte Flächen.  
**Größe:** 10 cm  
**Artikelnummer:** 1071385

## bitool Premium-Walze WP 687

Walze | Für lösmittelgebundene Lacke



**Produktvorteile:** Optimierung des Streichbildes • mit Spezialfloor  
**Einsatzbereiche:** Für alle lösemittelgebundenen Lacke.  
**Größen:** 10 cm | 25 cm  
**Artikelnummern:** 1073062 | 1073061

## bitool Velour-Walze VW 686

Walze | Für lösmittelgebundene Lacke



**Produktvorteile:** Optimierung des Streichbildes • kurzfloorig  
**Einsatzbereiche:** Für alle lösemittelgebundenen Lacke.  
**Größen:** 5 cm | 10 cm | 25 cm  
**Artikelnummern:** 1073055 | 1073057 | 1073059

# bitool Werkzeuge - Auswahl

## bitool Struktur-Walze grob WK 670

Walze | Für Plastik- und Kreativbeschichtungen



**Produktvorteile:** für glatte und strukturierte Untergründe geeignet • leichte Handhabung  
**Einsatzbereiche:** Für Plastik-Kreativbeschichtungen auf glatten und strukturierten Untergründen.  
**Größe:** 10 cm  
**Artikelnummer:** 1071390

## bitool Struktur-Walze Erbsloch WK 670

Walze | Für Plastik- und Kreativbeschichtungen



**Produktvorteile:** für glatte und strukturierte Untergründe geeignet • leichte Handhabung  
**Einsatzbereiche:** Für Plastik-Kreativbeschichtungen auf glatten und strukturierten Untergründen.  
**Größe:** 10 cm  
**Artikelnummer:** 1071391

## bitool HK Acryl-Walze Rollo-Flock AR 671

Walze | Für wasserbasierende Lacke



**Produktvorteile:** einfache Handhabung  
• für glatte Oberflächen  
**Einsatzbereiche:** Für wasserbasierende Lacke, Primer und 1K Bodenbeschichtungen.  
**Größe:** 10 cm  
**Artikelnummer:** 1071334

## bitool Ersatzwalzen für Rollofix WR 672

Walze | Für lösemittelhaltige Lacke



**Produktvorteile:** einfache Handhabung  
• für glatte Oberflächen  
**Einsatzbereiche:** Für lösemittelhaltige Lacke auf glatten Untergründen.  
**Größen:** 4 cm | 6 cm  
**Artikelnummern:** 1071356 | 1071357

## bitool Aqua-Walze AQ 680

Walze | Für wässrig gebundene Lacke



**Produktvorteile:** Optimierung des Streichbildes  
• kurzflorig  
**Einsatzbereiche:** Für alle wässrig gebundenen Lacke.  
**Größe:** 10 cm  
**Artikelnummer:** 1073037

## bitool Aqua-Premium-Walze gerade AQ 684

Walze | Für wässrig gebundene Lacke



**Produktvorteile:** sehr hohe Farbaufnahme  
• perfektes Streichbild • exzellentes Rollverhalten  
**Einsatzbereiche:** Für alle wässrigen Lacksysteme geeignet.  
**Größe:** 10 cm  
**Artikelnummer:** 3039793

## bitool Bügel für Farbwalze 25 cm & 18 cm

Bügel | Für große Farbwalzen



**Produktvorteile:** sehr gute Handhabung  
• effektives Arbeiten  
**Einsatzbereiche:** Für Fassaden- und Dispersionsfarben.  
**Größe:** für 25 cm | für 18 cm  
**Artikelnummern:** 1071317 | 1071318

## bitool Bügel für Farbwalzen 10 cm

Bügel | Für kleine Farbwalzen



**Produktvorteile:** sehr gute Handhabung  
• effektives Arbeiten  
**Einsatzbereiche:** Für Dispersionsfarben und Lacke.  
**Größen:** 10/45 cm | 10/28 cm  
**Artikelnummer:** 1071345 | 1071346

## bitool Aqua-Ringpinsel M3 AQ 681

Pinsel | Für wässrig gebundene Lacke



**Produktvorteile:** optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich  
**Einsatzbereiche:** Für alle wässrig gebundenen Lacke.  
**Größen:** 04 | 06 | 08 | 10  
**Artikelnummern:** 2252222 | 2252223 | 2252224 | 2252225

## bitool Aqua-Lackierpinsel AQ 682

Pinsel | Für wässrig gebundene Lacke



**Produktvorteile:** optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich  
**Einsatzbereiche:** Für alle wässrig gebundenen Lacke.  
**Größen:** 30 mm | 50 mm | 70 mm  
**Artikelnummern:** 1076300 | 1076301 | 1076302

# bitool Werkzeuge - Auswahl

## bitool Plattpinsel M3 gebogen PP 688

Pinsel | Für wässrig gebundene Lacke



**Produktvorteile:** optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich  
**Einsatzbereiche:** Für alle wässrig gebundenen Lacke.  
**Größen:** 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm  
**Artikelnummern:** 2252218 | 2252219 | 2252220 | 2252221

## bitool Plattpinsel schwarz gebogen

Pinsel | Für lösungsmittelgebundene Lacke



**Produktvorteile:** optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich  
**Einsatzbereiche:** Für alle lösungsmittelgebundenen Lacke.  
**Größen:** 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm  
**Artikelnummern:** 1076350 | 1076351 | 1076352 | 1076353 | 1076354

## bitool Ringpinsel RI 685

Pinsel | Für lösungsmittelgebundene Lacke



**Produktvorteile:** optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich  
**Einsatzbereiche:** Für alle lösungsmittelgebundenen Lacke.  
**Größen:** 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12  
**Artikelnummern:** 1076309 | 1076310 | 1076311 | 1076312 | 1076313 | 1076314

## bitool Lackierpinsel schwarz

Pinsel | Für lösungsmittelgebundene Lacke



**Produktvorteile:** optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich  
**Einsatzbereiche:** Für alle lösungsmittelgebundenen Lacke.  
**Größen:** 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm  
**Artikelnummern:** 1076337 | 1076338 | 1076339 | 1076340 | 1076341 | 1076342 | 1076343

## bitool Heizkörperpinsel weiß

Pinsel | Für Decke und Wand



**Produktvorteile:** optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich  
**Einsatzbereiche:** Für alle Decken- und Wandbeschichtungen.  
**Größen:** 1 Zoll | 1,5 Zoll | 2 Zoll | 2,5 Zoll | 3 Zoll  
**Artikelnummern:** 1070201 | 1070202 | 1070203 | 1070204 | 1070205

## bitool Heizkörperpinsel schwarz

Pinsel | Für Decke und Wand



**Produktvorteile:** optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich  
**Einsatzbereiche:** Für alle Decken- und Wandbeschichtungen.  
**Größen:** 1 Zoll | 1,5 Zoll | 2 Zoll | 2,5 Zoll | 3 Zoll  
**Artikelnummern:** 1070206 | 1070207 | 1070208 | 1070209 | 1070210

## bitool Fensterpinsel

Pinsel | Für Fenster



**Produktvorteile:** hohe Farbaufnahme • lange Lebensdauer • abgeschrägte Borsten • einfaches Beschneiden  
**Einsatzbereiche:** Für hochwertige Fensterlackierungen, für alle lösemittelgebundenen bito Lacke.  
**Größen:** 25er | 35er | 50er  
**Artikelnummern:** 2230433 | 2230434 | 2230435

## bitool Schrägstrichzieher schwarz

Pinsel | Für Decke und Wand



**Produktvorteile:** abgeschrägte Borsten • leichte Handhabung • optimale Ergebnisse  
**Einsatzbereiche:** Zum Ziehen von Strichen und Linien in Verbindung mit dem bitool Malerlineal.  
**Größen:** 10 | 20 | 30  
**Artikelnummern:** 1076400 | 1076402 | 1076404

## bitool Fassadenpinsel schwarz

Pinsel | Für die Fassade



**Produktvorteile:** hohe Farbaufnahme • lange Lebensdauer • schnelles und einfaches Beschneiden  
**Einsatzbereiche:** Für strukturierte Untergründe, für alle bito Fassadenfarben.  
**Größe:** 3er  
**Artikelnummer:** 1076320

## bitool Flächenstreicher

Pinsel | Für Decke und Wand



**Produktvorteile:** optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich  
**Einsatzbereiche:** Für alle Decken- und Wandbeschichtungen.  
**Größen:** 3 x 10 cm | 4 x 14 cm  
**Artikelnummern:** 1076323 | 1076325

# bitool Werkzeuge - Auswahl

## bitool Kleisterbürste Alu

Bürste | Für Grundierungen und Kleister



**Produktvorteile:** extrem hohe Aufnahmefähigkeit • spezielle Borste • sehr hochwertig  
**Einsatzbereiche:** Für alle dünnflüssigen Materialien wie z. B. Grundierungen oder Kleister.  
**Größe:** 8 x 18 cm  
**Artikelnummer:** 1076316

## bitool Kleisterbürste PVC

Bürste | Für Grundierungen und Kleister



**Produktvorteile:** hohe Aufnahmefähigkeit  
**Einsatzbereiche:** Für alle dünnflüssigen Materialien wie z. B. Grundierungen oder Kleister.  
**Größe:** 8 x 18 cm  
**Artikelnummer:** 1076317

## bitool Tiefgrundbürste

Bürste | Für Grundierungen



**Produktvorteile:** hohe Aufnahmefähigkeit  
**Einsatzbereiche:** Für alle dünnflüssigen Materialien wie z. B. Grundierungen.  
**Größe:** 8 x 18 cm  
**Artikelnummer:** 1076373

## bitool Messing Drahtbürste

Bürste | Für die Entrostung



**Produktvorteile:** leichte Handhabung • zuverlässige Rostentfernung  
**Einsatzbereiche:** Zum Entfernen von Rost.  
**Größen:** 4 Reihen  
**Artikelnummern:** 1073383

## bitool Tapezierbürste Roßhaar

Bürste | Für Tapeten



**Produktvorteile:** gute Handhabung • leichtes, effektives Arbeiten  
**Einsatzbereiche:** Zum Tapezieren.  
**Länge:** 30 cm  
**Artikelnummer:** 1076371

## bitool Tapezierwischer Natur und Nylon

Bürste | Für Tapeten



**Produktvorteile:** gute Handhabung • leichtes, effektives Arbeiten  
**Einsatzbereiche:** Zum Tapezieren.  
**Länge:** 30 cm  
**Artikelnummern:** 1076297 | 1076298

## bitool Malerspachtel

Spachtel | Für Spachtelmassen



**Produktvorteile:** vielseitig einsetzbar • in verschiedenen Größen erhältlich  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen von Spachtelmassen, zum Entfernen von Tapeten etc.  
**Größen:** 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm  
**Artikelnummern:** 1073375 | 1073376 | 1073377 | 1073378 | 1073379 | 1073380 | 1073381 | 1073373 | 1073374

## bitool Flexspachtel RF


Spachtel | Für Spachtelmassen



**Produktvorteile:** rostfrei • für alle Spachtelmassen geeignet • besonders anpassungsfähig  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen von Spachtelmassen, insbesondere zum Abziehen auf Null.  
**Größen:** 155 mm | 200 mm | 270 mm  
**Artikelnummern:** 1073337 | 1073303 | 1073304

## bitool Japanspachtel RF Satz 4 tlg.

Spachtel | Für Spachtelmassen



**Produktvorteile:** rostfrei • für alle Spachtelmassen geeignet  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen von Spachtelmassen, insbesondere zum Abziehen auf Null.  
**Größen:** 50 mm | 80 mm | 105 mm | 120 mm  
**Artikelnummer:** 1073356

## bitool Stukkateurspachtel

Spachtel | Für Spachtelmassen und Putze



**Produktvorteile:** spezielle Form • rostfrei  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen aller Spachtelmassen und Putze.  
**Größen:** 6er | 8er | 10er | 12er  
**Artikelnummern:** 1073417 | 1073418 | 1073419 | 1073420

# bitool Werkzeuge - Auswahl

## bitool Zahnpachtel

Spachtel | Für Kleber und Spachtelmassen



**Produktvorteile:** verschiedene Zahnungen • rostfrei  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen unterschiedlicher Kleber oder Spachtelmassen.  
**Größen:** 28 cm A1 | 28 cm B1 | 28 cm A2 | 28 cm B2  
**Artikelnummern:** 1073299 | 1073298 | 1073300 | 1073318

## bitool Mutterspachtel MS 696

Spachtel | Für Kleber und Spachtelmassen



**Produktvorteile:** teflonbeschichtet • leichte Reinigung  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen unterschiedlicher Kleber oder Spachtelmassen.  
**Größen:** B 18 cm | A 28 cm  
**Artikelnummern:** 1071167 | 1071166

## bitool Glättkelle

Kelle | Für Spachtelmassen und Putze



**Produktvorteile:** rostfreier Edelstahl • leichte Handhabung  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen von Spachtelmassen und Putzen.  
**Größen:** 13 x 28 cm und 13 x 40 cm  
**Artikelnummern:** 1073343 | 1073342

## bitool Glättkelle GK 698 mit Soft-Griff

Kelle | Für Spachtelmassen und Putze



**Produktvorteile:** rostfrei • leichte Handhabung • schon die Handfläche  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen von Spachtelmassen und Putzen.  
**Größen:** 13 x 28 cm  
**Artikelnummer:** 1073345

## bitool Glättkelle Kunststoff

Kelle | Für Putze



**Produktvorteile:** sehr strapazierfähiger Kunststoff  
**Einsatzbereiche:** Zum Abreiben von Putzstrukturen.  
**Größen:** 13 x 28 cm  
**Artikelnummern:** 1073369

## bitool Glättkelle gezahnt

Kelle | Für Kleber und Spachtelmassen



**Produktvorteile:** verschiedene Zahnungen • rostfrei  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen unterschiedlicher Kleber, Putze oder Spachtelmassen.  
**Größen:** 13 x 28 cm  
**Zahnungen:** 4 x 4 | 6 x 6 | 8 x 8 | 10 x 10  
**Artikelnummern:** 1073523 | 1073522 | 1073521 | 1073520

## bitool Rakel

Rakel | Für Spachtelmassen



**Produktvorteile:** gute Handhabung • leichtes, effektives Arbeiten  
**Einsatzbereiche:** Zum Glätten von Spachtelmasse.  
**Größen:** 25 cm | 40 cm | 60 cm  
**Artikelnummern:** 1073393 | 1073394 | 1073396

## bitool Alu Telestange

Telestange | Für Malerarbeiten



**Produktvorteile:** Arbeiterleichterung • gute Qualität • ausziehbar  
**Einsatzbereiche:** Für alle bitool Steckbügel geeignet.  
**Größen:** 1 m | 1,50 m | 2 m | 3 m | 4 m | 6 m  
**Artikelnummern:** 2252284 | 2252285 | 2252286 | 2252215 | 2252287 | 2252283

## bitool Farbwanne Kunststoff

Farbwanne | Für Lackanstriche



**Produktvorteile:** einfache Handhabung • leichtes, effektives Arbeiten  
**Einsatzbereiche:** Für alle Anstricharbeiten mit den bito-Lacken.  
**Größen:** 18 x 30 cm | 20 x 20 cm | 23 x 30 cm  
**Artikelnummern:** 1071326 | 1071327 | 1071328

## bitool Abstreifgitter Metall

Abstreifgitter | Für Dispersionsfarbenstriche



**Produktvorteile:** einfache Handhabung • leichtes, effektives Arbeiten  
**Einsatzbereiche:** Für alle Anstricharbeiten mit den bito-Farben.  
**Größen:** 10 x 21 cm | 22 x 30 cm | 26 x 30 cm  
**Artikelnummern:** 1071372 | 1071371 | 1071370

# bitool Werkzeuge - Auswahl

## bitool Skelettpistole

Drückpistole | Für Kleber- und Silikonkartuschen



**Produktvorteile:** gute Handhabung • präzises, effektives Arbeiten  
**Einsatzbereiche:** Zum Auftragen von Klebstoffen sowie Silikon- und Acryldichtstoffen.  
**Artikelnummer:** 1073895

## bitool Vollschaumpistole

Drückpistole | Für Dichtstoffe



**Produktvorteile:** gute Handhabung • präzises, effektives Arbeiten  
**Einsatzbereiche:** Zur Verarbeitung von Dichtstoffen in Beutelform.  
**Größe:** 25 cm  
**Artikelnummer:** 2250733

## bitool Reibebrett Kaut

Reibebrett | Für Putze und Spachtelmassen



**Produktvorteile:** leichtes, effektives Arbeiten • besseres Oberflächenbild  
**Einsatzbereiche:** Zum Abreiben und Strukturieren unterschiedlicher Putze oder Spachtelmassen.  
**Größen:** 280 mm x 140 mm  
**Artikelnummer:** 1073397

## bitool Schwammgummi Reibebrett

Reibebrett | Für Putze und Spachtelmassen



**Produktvorteile:** leichtes, effektives Arbeiten • besseres Oberflächenbild  
**Einsatzbereiche:** Zum Abreiben und Strukturieren unterschiedlicher Putze oder Spachtelmassen.  
**Größen:** 280 mm x 140 mm  
**Artikelnummer:** 1073348

## bitool Cuttermesser

Messer | Für Bodenbeläge, Vliese und Tapeten



**Produktvorteile:** universell einsetzbar • leichtes, effektives Arbeiten  
**Einsatzbereiche:** Zum Schneiden unterschiedlicher Materialien.  
**Größe:** 18 mm  
**Artikelnummer:** 1073452

## bitool Delphinmesser

Messer | Für Bodenbeläge



**Produktvorteile:** optimaler Schnitt • leichtes, effektives Arbeiten • mit Haken- oder Trapezklingen erhältlich  
**Einsatzbereiche:** Zum Schneiden von Bodenbelägen.  
**Artikelnummer:** 1073321

## Holz-Comfort Stufenstehtleiter

Leiter | Für Malerarbeiten



**Produktvorteile:** leichtes, effektives Arbeiten • 80 mm Stufenbreite • TRBS 2121 und BG Bau konform  
**Einsatzbereiche:** Für alle Maler- und Tapezierarbeiten geeignet.  
**Größen:** 2 x 4 Sprossen | 2 x 5 Sprossen | 2 x 6 Sprossen | 2 x 7 Sprossen | 2 x 8 Sprossen  
**Artikelnummern:** 3052102 | 3052103 | 3052104 | 3052105 | 3052106

## bitool Wasserwaage

Waage | Für auszurichtende Flächen



**Produktvorteile:** leichtes, effektives Arbeiten • exaktes Messen  
**Einsatzbereiche:** Zum Ausrichten von Flächen.  
**Größen:** 60 cm | 80 cm | 100 cm | 150 cm | 200 cm  
**Artikelnummern:** 1073437 | 1073438 | 1073435 | 1073436 | 1073434

## bitool Fliesenschwamm

Schwamm | Für Reinigungsarbeiten



**Produktvorteile:** besonders gute Wasseraufnahme • einfache Handhabung  
**Einsatzbereiche:** Für alle Reinigungsarbeiten und das Verfugen von Fliesen.  
**Artikelnummer:** 1073338

## bitool Naturschwamm

Schwamm | Für Lasurtechniken



**Produktvorteile:** Naturprodukt • einfache Handhabung  
**Einsatzbereiche:** Zur Anwendung von Lasurtechniken.  
**Artikelnummer:** 1073391

# bito Kataloge

**bito**  
effektiv arbeiten

## bito Malerkatalog




**INHALTSVERZEICHNIS**

- Fassaden- & Bauteilunterputzen... Seite 02
- Putzen... Seite 03
- Grundverputzen... Seite 13
- Leisten... Seite 14
- Türen & Türen... Seite 23
- Spachtelmass... Seite 27
- Reinigung & Lüftungsmal... Seite 37
- Wandmalerei... Seite 42
- Abkleben & Schützen... Seite 48
- Außenabklebung... Seite 51
- Schleifmittel... Seite 53
- Maschinen & Werkzeuge... Seite 58
- bito Technik GmbH... Seite 70
- bito Kataloge... Seite 71
- bito Standorte & Dienst... Seite 72

Kreativ, farbig und effektiv

**bito**  
effektiv arbeiten

## bito Energy-Protect-System



**INHALTSVERZEICHNIS**

- Reinigungsarbeiten (R1) ... Seite 02
- Reinigungsarbeiten (R2) ... Seite 03
- Reinigungsarbeiten (R3) ... Seite 04
- Reinigungsarbeiten (R4) ... Seite 05
- Reinigungsarbeiten (R5) ... Seite 06
- Reinigungsarbeiten (R6) ... Seite 07
- Reinigungsarbeiten (R7) ... Seite 08
- Reinigungsarbeiten (R8) ... Seite 09
- Reinigungsarbeiten (R9) ... Seite 10
- Reinigungsarbeiten (R10) ... Seite 11
- Reinigungsarbeiten (R11) ... Seite 12
- Reinigungsarbeiten (R12) ... Seite 13
- Reinigungsarbeiten (R13) ... Seite 14
- Reinigungsarbeiten (R14) ... Seite 15
- Reinigungsarbeiten (R15) ... Seite 16
- Reinigungsarbeiten (R16) ... Seite 17
- Reinigungsarbeiten (R17) ... Seite 18
- Reinigungsarbeiten (R18) ... Seite 19
- Reinigungsarbeiten (R19) ... Seite 20
- Reinigungsarbeiten (R20) ... Seite 21
- Reinigungsarbeiten (R21) ... Seite 22
- Reinigungsarbeiten (R22) ... Seite 23
- Reinigungsarbeiten (R23) ... Seite 24
- Reinigungsarbeiten (R24) ... Seite 25
- Reinigungsarbeiten (R25) ... Seite 26
- Reinigungsarbeiten (R26) ... Seite 27
- Reinigungsarbeiten (R27) ... Seite 28
- Reinigungsarbeiten (R28) ... Seite 29
- Reinigungsarbeiten (R29) ... Seite 30
- Reinigungsarbeiten (R30) ... Seite 31
- Reinigungsarbeiten (R31) ... Seite 32
- Reinigungsarbeiten (R32) ... Seite 33
- Reinigungsarbeiten (R33) ... Seite 34
- Reinigungsarbeiten (R34) ... Seite 35
- Reinigungsarbeiten (R35) ... Seite 36
- Reinigungsarbeiten (R36) ... Seite 37
- Reinigungsarbeiten (R37) ... Seite 38
- Reinigungsarbeiten (R38) ... Seite 39
- Reinigungsarbeiten (R39) ... Seite 40
- Reinigungsarbeiten (R40) ... Seite 41
- Reinigungsarbeiten (R41) ... Seite 42
- Reinigungsarbeiten (R42) ... Seite 43
- Reinigungsarbeiten (R43) ... Seite 44
- Reinigungsarbeiten (R44) ... Seite 45
- Reinigungsarbeiten (R45) ... Seite 46
- Reinigungsarbeiten (R46) ... Seite 47
- Reinigungsarbeiten (R47) ... Seite 48
- Reinigungsarbeiten (R48) ... Seite 49
- Reinigungsarbeiten (R49) ... Seite 50
- Reinigungsarbeiten (R50) ... Seite 51
- Reinigungsarbeiten (R51) ... Seite 52
- Reinigungsarbeiten (R52) ... Seite 53
- Reinigungsarbeiten (R53) ... Seite 54
- Reinigungsarbeiten (R54) ... Seite 55
- Reinigungsarbeiten (R55) ... Seite 56
- Reinigungsarbeiten (R56) ... Seite 57
- Reinigungsarbeiten (R57) ... Seite 58
- Reinigungsarbeiten (R58) ... Seite 59
- Reinigungsarbeiten (R59) ... Seite 60
- Reinigungsarbeiten (R60) ... Seite 61
- Reinigungsarbeiten (R61) ... Seite 62
- Reinigungsarbeiten (R62) ... Seite 63
- Reinigungsarbeiten (R63) ... Seite 64
- Reinigungsarbeiten (R64) ... Seite 65
- Reinigungsarbeiten (R65) ... Seite 66
- Reinigungsarbeiten (R66) ... Seite 67
- Reinigungsarbeiten (R67) ... Seite 68
- Reinigungsarbeiten (R68) ... Seite 69
- Reinigungsarbeiten (R69) ... Seite 70
- Reinigungsarbeiten (R70) ... Seite 71
- Reinigungsarbeiten (R71) ... Seite 72
- Reinigungsarbeiten (R72) ... Seite 73
- Reinigungsarbeiten (R73) ... Seite 74
- Reinigungsarbeiten (R74) ... Seite 75
- Reinigungsarbeiten (R75) ... Seite 76
- Reinigungsarbeiten (R76) ... Seite 77
- Reinigungsarbeiten (R77) ... Seite 78
- Reinigungsarbeiten (R78) ... Seite 79
- Reinigungsarbeiten (R79) ... Seite 80
- Reinigungsarbeiten (R80) ... Seite 81
- Reinigungsarbeiten (R81) ... Seite 82
- Reinigungsarbeiten (R82) ... Seite 83
- Reinigungsarbeiten (R83) ... Seite 84
- Reinigungsarbeiten (R84) ... Seite 85
- Reinigungsarbeiten (R85) ... Seite 86
- Reinigungsarbeiten (R86) ... Seite 87
- Reinigungsarbeiten (R87) ... Seite 88
- Reinigungsarbeiten (R88) ... Seite 89
- Reinigungsarbeiten (R89) ... Seite 90
- Reinigungsarbeiten (R90) ... Seite 91
- Reinigungsarbeiten (R91) ... Seite 92
- Reinigungsarbeiten (R92) ... Seite 93
- Reinigungsarbeiten (R93) ... Seite 94
- Reinigungsarbeiten (R94) ... Seite 95
- Reinigungsarbeiten (R95) ... Seite 96
- Reinigungsarbeiten (R96) ... Seite 97
- Reinigungsarbeiten (R97) ... Seite 98
- Reinigungsarbeiten (R98) ... Seite 99
- Reinigungsarbeiten (R99) ... Seite 100

Das Wärmedämm-Verbundsystem

**bito**  
effektiv arbeiten

## bito Bodenbeschichtungskatalog



**INHALTSVERZEICHNIS**

- Beschichtungsoberflächen... Seite 02
- Grundierung... Seite 03
- Bodenbeschichtung... Seite 04
- Zusatzprodukte... Seite 07
- Industriebeschichtung... Seite 08
- Fabrikator... Seite 10
- Workings... Seite 11
- Reinigung & Pflege... Seite 12
- bito Technik GmbH... Seite 13
- bito Kataloge... Seite 14
- bito Standorte & Dienst... Seite 18

Hart im nehmen - farbenfroh und kreativ im Design

**bito**  
effektiv arbeiten

## bito Bodenlegerkatalog



**INHALTSVERZEICHNIS**

- Bodenbeläge... Seite 02
- Anwendungsumgebungen... Seite 08
- Übergangsbereichsanlagen... Seite 09
- Spachtelarbeiten... Seite 17
- Wandbeläge... Seite 18
- Trockenbeläge... Seite 20
- Dünnmörtel... Seite 23
- Parkett Lücken... Seite 30
- Zurück... Seite 32
- Schleifmittel... Seite 36
- Reinigung & Pflege... Seite 42
- Arbeitskleidung... Seite 47
- Maschinen & Werkzeuge... Seite 47
- bito Technik GmbH... Seite 54
- bito Kataloge... Seite 55
- bito Standorte & Dienst... Seite 56

Wir legen Ihnen Qualität zu Füßen

## Leisten, Profile und Zubehör

### Abschluss mit System für alle Bodenbeläge

www.bitogroup.de



**bito**  
effektiv arbeiten

**bito**  
effektiv arbeiten

## Innenwände nach Wunsch

### Lösungen von bito



**bito**  
effektiv arbeiten

## bito Ceramic Beschichtungssystem

Effektive Bodensanierung- und versiegelung mit Keramikpartikeln




**Green Building**  
cradle to cradle

**Cradle to Cradle Certified™**

Deutschlands erste Zertifizierung eines Innenbeschichtungssystems, bestehend aus Grundierung, Spachtelmassen und Farbe auf Silikon-Basis

Exklusiv bei **bito** effektiv arbeiten


## Das umweltfreundlichste Innenbeschichtungssystem

- Materialien sind kompostierbar und recycelbar
- Sorgt für ein gesundes Raumklima, d.h. geeignet für Kita, Krankenhäuser und Schulen
- nicht teurer als vergleichbare Standardprodukte

**bito**  
effektiv arbeiten

## Green Building

Ökologisches Bauen weiter gedacht



# Die bito Standorte



**Berlin-Wilmersdorf**  
Bielefelder Straße 6  
10709 Berlin  
Tel.: 030. 860 05 0



**Berlin-Heinersdorf**  
Rudolf-Spitzley-Straße 14  
13089 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 0



**Depot Berlin-Spandau**  
An den Freiheitswiesen 2  
13597 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 210



**Depot Berlin-Köpenick**  
Seelenbinderstraße 112-124  
12555 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 180



**Berlin-Mariendorf**  
Wilhelm-von-Siemens-Straße 12-14  
12277 Berlin  
Tel.: 030. 860 05 0



**Potsdam**  
Am Buchhorst 40  
14478 Potsdam  
Tel.: 0331. 649 78 0



**Depot Berlin-Reinickendorf**  
Kopenhagener Straße 35-57  
13407 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 190



**Depot Berlin-Lichtenberg**  
Herzbergstraße 87-99  
10365 Berlin  
Tel.: 030. 477 998 320



**Hamburg**  
Schnackenburgallee 54  
22525 Hamburg  
Tel.: 040. 675 09 79 0



**Eberswalde**  
Eberswalder Straße 105  
16227 Eberswalde-Finow  
Tel.: 03334. 39 18 0




**Depot Uelzen**  
Am Funkturm 13  
29525 Uelzen  
Tel.: 0581. 90 31 0



Besuchen Sie uns auf




[www.youtube.com/bitofarben](http://www.youtube.com/bitofarben)



... und auf  
Instagram!

[www.instagram.com/bitto\\_ag](http://www.instagram.com/bitto_ag)

[www.facebook.com/bitto.ag](http://www.facebook.com/bitto.ag)



Besuchen Sie uns  
auf Facebook!