

bitool Premium Schleifmittel

hochwertige Schleifmittel in verschiedenen Körnungen



bitool Premium Schleifmittel - Beste Qualität „Made in Germany“

Neu!

So arbeiten **Schleifmittelprofis** heute: Gemeinsam mit unserem süddeutschen Partner **hawo** haben wir für Sie ein **effektives und lösungsorientiertes Schleifmittelsortiment** für beste Ergebnisse in allen Einsatzbereichen entwickelt. Ob Sie Fenster, Türen oder Treppenstufen anschleifen oder alte Kassettentüren aufbereiten wollen, grobe Unebenheiten in altem Putz einglätten oder feingspachtelte Wand- und Deckenflächen glattschleifen wollen: **Für jeden Anwendungsfall haben wir das passende bitool Premium Schleifmittel parat.**

bitool Premium Schleifmittel sind beste Qualität „**Made in Germany**“. Das bedeutet für Sie: **Qualität wird bei uns großgeschrieben und kontinuierlich geprüft.** Dazu führen wir regelmäßige Kontrollen unserer Chargen durch und dokumentieren die Ergebnisse.

Unsere bitool Premium Schleifmittel passen sich hervorragend dem Schleifgrund an. Für eine effektive Abtragsleistung sorgt das spezielle **Korundschleifkorn**. Durch eine optimierte Schleifkornstreuung und schleifstaubabweisende Stearatbeschichtung ist die **Standzeit um ein Vielfaches erhöht** und ein **Zusetzen verringert** worden.

Unsere Verkaufsmitarbeiter kennen Ihre Anforderungen an das beste Ergebnis und beraten Sie **kompetent und zuverlässig**. Außerdem unterstützen Sie unsere spezialisierten Anwendungstechniker, die ihr Know-how direkt bei Ihnen vor Ort einsetzen. **Das nennen wir „effektiv arbeiten“.**




www.schleifmittelprofis.de

bitool Premium Schleifmittel für Schwingschleifer | 133 & 150 mm



bitool Premium Schleifmittel RT 133 (P40-180)



Produktdetails

Abmessungen: 80 x 133 mm

Schleifmitteltyp: Spezial-Korundscheifkorn mit Stearatbeschichtung

Für Maschinentyp: Festool | Flex | Rupes

Einsatzbereiche

P 40-80:

Grobschliff auf rohem Holz, Alkydharz-, Aqua-PU und Acryl-Lacken.

Zum Schleifen von kleinen Flächen, wie Fenstern, Türen oder Treppenstufen, -geländern.

P 100-180:


Zwischen- und Feinschliff auf Alkydharz-, Aqua-PU und Acryl-Lacken.

Zum Schleifen von kleinen Flächen, wie Fenstern, Türen oder Treppenstufen, -geländern.

Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	xx	xx	o	o
P60	xx	xx	o	o
P80	xx	xx	o	o
P100	xx	xx	o	o
P120	xx	xx	o	o
P150	x	x	o	o
P180	x	x	o	o

xx besonders geeignet x geeignet o nicht geeignet

bitool Premium Schleifmittel RT 150 Delta (P40-120)



Produktdetails

Abmessungen: 100 x 150 mm

Schleifmitteltyp: Spezial-Korundscheifkorn mit Stearatbeschichtung

Für Maschinentyp: Festool

Einsatzbereiche

P 40-80:

Grobschliff auf rohem Holz, Alkydharz-, Aqua-PU und Acryl-Lacken.

Zum Schleifen von kleinen Flächen, wie Fenstern, Türen oder Treppenstufen, -geländern. Besonders für schwer zugängliche Kleinflächen durch die spezielle Deltaform des Schleifmittels.

P 100-120:

Zwischen- und Feinschliff auf Alkydharz-, Aqua-PU und Acryl-Lacken. Zum Schleifen von kleinen Flächen, wie Fenstern, Türen oder Treppenstufen, -geländern. Besonders für schwer zugängliche Kleinflächen durch die spezielle Deltaform des Schleifmittels. Auch geeignet für kleine Spachtelflächen, die mit Gips- oder Fertigsputz gespachtelt wurden und nachträglich mit einem Wandbelag versehen werden sollen.

Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	xx	xx	o	o
P60	xx	xx	o	o
P80	xx	xx	o	o
P100	xx	xx	o	o
P120	xx	xx	x	x

xx besonders geeignet x geeignet o nicht geeignet

bitool Premium Schleifmittel für Rundscheifer | 125 & 150 mm



bitool Premium Schleifmittel RX 125 (P40-120)

Produktdetails

Abmessungen: ø 125 mm

Schleifmitteltyp: Spezial-Korundscheifkorn mit Stearatbeschichtung

Für Maschinentyp: Festool

Einsatzbereiche

P 40-80:


Grobschliff auf rohem Holz, Alkydharz-, Aqua-PU und Acryl-Lacken. Zum Schleifen von kleinen bis mittelgroßen Flächen, wie Fenstern, Türen oder Treppenstufen und -podesten. Auch geeignet für kleine bis mittelgroße Spachtelflächen, die mit Gips- oder Zementspachtel gespachtelt wurden und nachträglich mit einem Wandbelag oder Oberflächenputz versehen werden sollen.

P 100-120:

Zwischen- und Feinschliff auf Alkydharz-, Aqua-PU und Acryl-Lacken. Zum Schleifen von kleinen bis mittelgroßen Flächen, wie Fenster, Türen oder Treppenstufen. Auch geeignet für kleine bis mittelgroße Spachtelflächen, die mit Gips- oder Fertigsputz gespachtelt wurden und nachträglich mit einem Wandbelag versehen werden sollen.

Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	xx	xx	o	o
P60	xx	xx	x	o
P80	xx	xx	x	o
P100	xx	xx	xx	x
P120	xx	xx	o	x

xx besonders geeignet x geeignet o nicht geeignet



bitool Premium Schleifmittel RX 150 (P40-180)

Produktdetails

Abmessungen: ø 150 mm

Schleifmitteltyp: Spezial-Korundscheifkorn mit Stearatbeschichtung

Für Maschinentyp: Festool

Einsatzbereiche

P 40-80:


Grobschliff auf rohem Holz, Alkydharz-, Aqua-PU- und Acryl- Lacken, 1- und 2- komponentige Bodenbeschichtungen. Zum Schleifen von mittelgroßen bis großen Flächen wie Türen, Treppenstufen und -podesten. Auch geeignet für Spachtelflächen, die mit Gips- oder Zementspachtel gespachtelt wurden und nachträglich mit einem Wandbelag oder Oberflächenputz versehen werden sollen.

P 100-180:

Zwischen- und Feinschliff auf Alkydharz-, Aqua-PU- und Acryl- Lacken. Zum Schleifen von mittelgroßen bis großen Flächen wie Türen oder Treppenstufen und -podesten. Auch geeignet für kleine bis mittelgroße Spachtelflächen, die mit Gips- oder Fertigsputz gespachtelt wurden und nachträglich mit einem Wandbelag versehen werden sollen. Ab Schliff mit P180 geeignet für die anschließende Beschichtung (nach Grundieren) mit den bitool Innenwandfarben.

Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	o	o	o	o
P60	o	o	o	o
P80	x	x	xx	o
P100	x	x	xx	x
P120	x	xx	xx	xx
P150	xx	xx	xx	xx
P180	xx	xx	xx	xx


xx besonders geeignet x geeignet o nicht geeignet



bitool Premium Schleifmittel für Langhals Schleifer | 225 mm



bitool Premium Schleifmittel LH 225 (P40-180)



Produktdetails

Abmessungen: ø 225 mm

Schleifmitteltyp: Spezial-Korundschleifkorn mit Stearatbeschichtung

Für Maschinentyp: Festool | Flex

Einsatzbereiche

P 40-80:

Grobschliff von mittelgroßen bis großen Flächen wie Decken- und Wandflächen. Besonders geeignet für Spachtelflächen, die mit Gips- oder Zementspachtel gespachtelt wurden und nachträglich mit einem Wandbelag oder Oberflächenputz versehen werden sollen.

P 100-180:

Zwischen- und Feinschliff von mittelgroßen bis großen Flächen, wie Decken- und Wandflächen.

Besonders geeignet für Spachtelflächen, die mit Gips- oder Fertigsputz gespachtelt wurden und nachträglich mit einem Wandbelag versehen werden sollen.

Ab Schliff mit P180 geeignet für die anschließende Beschichtung (nach Grundieren) mit den bito Innenwandfarben.

Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	o	o	x	o
P60	o	o	x	o
P80	o	o	xx	o
P100	o	o	xx	x
P120	o	o	xx	x
P150	o	o	xx	xx
P180	o	o	xx	xx

xx besonders geeignet x geeignet o nicht geeignet

bito Standorte

Berlin-Wilmersdorf

Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0
Fax: 030. 860 05 299

Berlin-Heinersdorf

Romain-Rolland-Straße 44-46
13089 Berlin
Tel.: 030. 477 998 0
Fax: 030. 471 105 8

Berlin-Mariendorf

Wilhelm-v.-Siemens-Straße 12-14
12277 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0
Fax: 030. 860 05 499

Potsdam

Am Buchhorst 40
14478 Potsdam
Tel.: 0331. 649 78 0
Fax: 0331. 649 78 188

Hamburg

Schnackenburgallee 54
22525 Hamburg
Tel.: 040. 675 09 79 0
Fax: 040. 675 09 79 119

Eberswalde

Eberswalder Straße 105
16227 Eberswalde-Finow
Tel.: 03334. 39 18 0
Fax: 03334. 39 18 113

bito Depots

Depot Berlin-Spandau

An den Freiheitswiesen 2
13597 Berlin
Tel.: 030. 477 998 210
Fax: 030. 477 998 219

Depot Berlin-Reinickendorf

Kopenhagener Straße 35-57
13407 Berlin
Tel.: 030. 477 998 190
Fax: 030. 477 998 199

Depot Berlin-Lichtenberg

Herzbergstraße 87-99
10365 Berlin
Tel.: 030. 477 998 320
Fax: 030. 477 998 329

Depot Berlin-Köpenick

Seelenbinderstraße 112-124
12555 Berlin
Tel.: 030. 477 998 180
Fax: 030. 477 998 189

Depot Brandenburg/Havel

Upstallstraße 7
14772 Brandenburg/Havel
Tel.: 0331. 649 78 150
Fax: 0331. 649 78 159

Depot Uelzen

Am Funkturm 13
29525 Uelzen
Tel.: 0581. 90 31 0
Fax: 0581. 90 31 133

Weitere Informationen:

030. 860 05 127
info@bito-ag.de

bito Aktiengesellschaft | www.bitto-ag.de

